

Preis-Verzeichniß

G35 Cat Smi

von

Sämereien, engl. Gartengeräth, Pflanzen 2c.

Peter Smith,

HAMBURG, Hopfenmarkt 27, und im Samen-Garten zu Bergedorf.

Die Preise find nach Mark (A) zu 16 Schillingen Samburger Courant gestellt; 1 Thaler Preuß. Cour. = 2 \ 8 \beta ober 40 \ B; andere Gelbsorten nach bem Course.

Weine vielfährigen Erfahrungen in den hohen herrschaftlichen und handels:Gärtnereien Englands und Deutschlands haben mich mit den nöthigen Kenntnissen der Kultur von Samereien ausgerüstet und meine ausgedehnten Berbindungen in Europa und den andern Welttheilen vermehren meine Mittel zur besten Beforgung von Aufträgen bedeutend. — Die meisten der hier verzeichneten Sämereien sind unter meiner personlichen Leitung gebaut; das Fehlende aus den zuwrlässigen Quellen mit möglichster Sorgsalt bezogen. Große und kleine Aufträge erledige ich mit ausmerksamer Punktlickeit. Bei neuen Berbindungen bitte ich großen Commissionen den Betrag oder Anweisung auf ein solides Haus der Betrags ausschlenden. Für Berpackung ze, wird möglichst niedig berechnet. Gefahr und Schaben beim Transport trägt der Besteller.

Bu Pfunds Preisen kann nicht unter 4 Pfund und zu Loths Preisen von Sachen, welche nur & foften, nicht unter 1 Loth verkauft werden.

green flesh 2	Cantalo	Ylasti	1) Gemüse=Samen.	11.10	wick
Rüchen: Pränter	# 13	Loth.	a - I stramps when some 14 A A A	#	%
Rüchen Aräuter.	2 8	2	Shilling's Queen, sehr früh und schön. 5 8 4 Sommers, gelber Wiener Mais 5 - 4	1	9
llicum major, großer = minor, Fleiner feiner rretfd,	2 — 4 —	2 3	Wakefield		`a##
dobenedicten	6 1 m	1	großer platter, weißer Magde: burger	1	2
[— 6 — 8	$\frac{1}{2}$	ichweiger beiner, veißer 2 4 2 großer, langer Erfurter früher, Fleiner, runder, weißer 2 - 2 weißer, runder weißer, langer	4 = 0 0197	14 14
ichel, gewöhnlicher deutscher	2 -	2	Friurter 2 — 2 langer		l so Lasi
iervon liefern bie Wurgeln ein wohlfcmedenbes Ge- mufe.	mád m	Gorden Corde	Der griechische Centner-Robl Scheint ben Erwartungen		
muje. p bel, gewöhnlicher Frauser		1	nicht mehr. Frihe Jouandinge Cat	5010	12
le oder Bohnenfraut	3 - - 14	2	Schwarzrother festfonsger erfra	ogh) faire
endel	2 _	2	oesgl., 2le Liualitat 2 — 2 Range, rothe Braunschweiger		14
pftocf	2 -	2 2			
eirraut joran ive, zu Berzierungen u. f. w tipe, Eitron: erfile, schichtblättrige graußhlättrige	3 8	3	Früher, kleiner, extra fraufer Wirfing, schön . 2 8 2 9 8 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		12 12
ersilie, schlichtblättrige	3 12 - 10	1 2	Mittelfrüber, frauser Wirsing 2 — 2 Nothe Beet, schwarziothe, extra feine große, dunfte große, dunfte große, dunfte 3 8 4 Nagings ober Moorwurzeln	1	8
erfilie, schlichtblättrige Frausblättrige Dreischaftgefülltblättrige Ricsens bei Enfield's Matchless, sehr schöner neuer	$-\begin{array}{ccc} - & 12 \\ 1 & 12 \\ 2 & 8 \end{array}$	2	Greßer, später, frauser Wirsing	_	12
Myatt's new garnishing, neuer	2 -	2	Sat vor andern Sorten den Borzug, daß er einen gro- fen Kopf, statt der Rippen ein festes Gewebe bil- det und äußerst wohlschmedend ist. Daferwurzel oder Salsafy	1	-
orstehenbe 2 Sorten, hubsch zu Berzierungen, werden 14 Fuß auseinander gepflanzt.	of Hirth Intirndu	2	Edmeiger nr 100 @ 65 V		12
npernell ro, Winters, gewöhnlicher dicker	1 12	2	Mojentogt. , echte, glatte, lange Magdeburger		12
großer Brabanter	$\begin{array}{cccc} 2 & 12 \\ 6 & - \\ 1 & 10 \end{array}$	4	(vorzüglich echt.)	H h	RYC
Sommers,tulad, grüner	2 4	2 2	Blatterfohl. Große, dunkefrothe, runde Hollandiche blagrothe, gelbe, gelbe,	4 3	=
gelber	1 - 5 -	1 4		3 4	4
ben, ierampfer, großblättriger Garten. erie, großer dicker, Knollens.	1 8		Riedriger, frauser, dunkelbrauner 1 4 1 weiße spanische	6	8
erie, großer dicker, Knollens frauser, Schnitts I. Sellerie zum Bleichen (Blanching Celery)	1 8 1 12		Rraufer, grüner, mit geschlossenen Köpfen 3 8 4 2 2 Lange, gelbe Birn:	3	8
COLO S HOW ULVSLAI WHILE HOHEY HOTZHO-		1191	struct, defonierte große Briefens +++++++++	5 3	8
Cole's superb red, schöner rother	5 —	5	See bott witettout.		
- Lane's new Giant red, neuer rother Rie-	5 -	5	In fandige aber wohlgebungte Erde gesett, jede Pflange burch einen großen Lovi und reichlich berum geses	193	8
Myatt's, rother Riesens	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4			12
Red solid, rother tester	3 4 4		muse und sebr wohlschmedend. Zubereitung abn- lich wie Spargel.		
sheppard's rother Riefens	4 8	4	Rohlrabi über der Erde. Großer, gelber Affatischer, sehr schon	3	10
undt. Antere Geren. 3 engl. Bleich-Sellerie wird, frisch ausgenommen und bgespult, besonders zum Nachtisch mit etwas Salz tselften. Er ist von so angenehmen Geschmad und o gestund, daß sein Andau empfehlenswerth ist.	or prate vitans	Pole	Rohlrabi über der Erde. Früher, weißer, Englischer Glas. 1 12 1 blauer, Englischer Glas. 2 trute feiner, weißer, Wisener Glas. 3 trute feiner, weißer, Migner Glas. 4 trute feiner, weißer, Migner Glas. 5 troßer Mogul.	2	12
egefund, bag fein Anbau empfehlenswerth ift.		1	epater, großer, gwöhnlicher blauer	2	12 12
o gerland, dag fein Andau empfehienswerts ist. aat und Berpfeinanjung wie Knoll-Selferie, muß Ende juni oder Anfang Juli in I Kuß tiefe Gräden in Joul Entfernung ausgepflangt werden. Die Enternung der Graden von einander muß 3 Rußbetra-	231		weißer 1 2 1 Früher, gelber Gier: brouner Steinfonf	3	(II)
	it? ut	(8	gelber mas an ariner	3	4
ebäufelt werden. f, brauner Hollandischerpr. 100 # 30 # gelberpr 100 = 18 =	_ 5		Treffer boll Kontriben, sollandischer bruine geel, zum Treiben Englischer Drumbead, echt	3	- 8
mian, Commer- oder Französischer	- 4 4 - 5 -	3 4	Große, platte, gelbe 12 1 2er engt. ard befitt bie aute Cicenffaft langer		
muth, echter. Artemisia Absinthium	3 8	3	Will, Victoria, iitu ++++++++++++++++++++++++++++++++++	4	32
Blumenkohl.	dalidzigian otakika		Nüben. Reapolitanischer, Frausblättriger, vorzüglich wohlschmeckender.	6	1000
		8	with, fruit, weige platte		
er, allerbofter, fpater	16 —	10	2 Mericanime, roine, rinne neue tenri	is no	
r, früher, weißer			früh und schmackhaft. 1 8 1 Bath Cos, weißer Same. Snow Ball, Englische, weiße, rund, schön 1 4 1 s schwarzer gelbe Mathefers. 1 12 2 White Cos, greßer, weißer	3 4 3	4
tter, sprossender	5 — 5 — 5 —	4 4	s gelbe Maltheier. 1 12 2 White Cos, großer, weißer. 1 12 2 White Cos, großer, weißer. Green Cos, grüner. 2 8 2 Geolden Cos, s geüber.	3 4	12
mouth	6 -	4 4	Herbst, weiße, runde 12 1 Nompareil, großer, vorzüglich feiner	4	8
"s, 3werg:	7 -	5 5			
ger victoria	12 8 8 —	7 5	pr. 100 & 50 - 4 - 10 1	1	
e cape	6 - 7 8	4 5	fcmarze, runde, delicat		9
rstehende find die beliebtesten Englischen Sorten.	nJ ogsi	Medi	seerversnuve (ver Came geht ichwer auf) 1 12 2 , gelbe, breitblattrige Englische	Ti g	12 4
Johl, ertra früher Zuckerhut	3 —	onO 2	Trübe wurde beide Benedickie Marte Beldfropp	10	10
großer Dorf	2 12	2 2	rofenrothe — 14 11		
Emperor Morning Star, sehr früh und schön Vannack, extra früh und schön	3 - 3 8 5 8	2 4	9elbe — 14 1 Große, weiße Batavier	1	12
Vannack, extra frub und icon	4	3	Frühe, lange, rosenrothe Englische	1	12

	1 × 18 /3	Loth.		W Both.		95 €	oth.
Spinat. Breit, und langblättriger, mit scharfem Samen Der beste zum Durchwintern.	- 4	1 2	Bucker-Erbsen. Gußböbe Große, späte, weiße Hollandische 5-6		Feine, extra lange, weißstachlige Königsgurfe, 3. Ereiben 4 Portion 3.6 1 lange schwarz-stachelige Königsgurfe 3	511	P
Großer, rundblättriger, mit rundem Samen Großer, falatblättriger Neusecländer (Tetragonia expansa)	14	1	breite, frummschaalige oder Englische Sabel: 4—6 frühe, beägleichen	- 6 - 7	Urnstädter Riefen Schlangen:		
Dieser Spinat erträgt bie Sommerhige beffer als alle andern Sorten. Der fawer aufgebende Sante, wird in Töpfen ober Mist.	0		Niedrige, späte Krup.,	- 6	Cuthill's new black spine a Portion 6 /8 Duke of Manchester , 6 , Norfolk Champion , 6 ,	in	
beeten gefaet und alsbam bie jungen Pflanzen Thut im Duabrat ausgepflanzt, indem fie fich febr aus- breiten. Engl. ausbauernber Winter: (Rumex patientia)	75.74		Garten-Bohnen. Frühe, langichaalige	_ 3	Snow's horticultural Prize n 6 n Kenyon's free hearer n 6 n Improved Sion House n 6 n		(S)
Garten Melde. Gispflanze (Mesembryanthemum crystallinum) Portion 2 /	- 12	1 1	Mazagon - Hangdown - Imperial thick Windsor -, breite, grünbleibende - Fairbeard's new Dwarf long pod, neue jehr voll- tragende Zwerg mit gegen 18 Zoll		Sion House. " 6 " Walkers fine long. " 6 " Man of Kent. " 6 " Manchester Prize. " 4 "		
Hiervon liefern die Blätter einen belicaten Spinat. En wird in Töpfen oder in Mistbeeten gefäet und nachbei 1 Juß auseinander in's freie Land gepflangt.	r	T.	fragende Zwerg mit gegen 18 Joll langen Schoten. New Royal Cluster-, 1 Fußhoch	- 10	Suffolk Hero, 6, Early Frame , 3,		32 24
Frühe Schaal-Erbsen.	IJCA 1	2 8	Sehr volltragend und gut von Gefchmad.	R IMMINISTR	Feine deutsche u. englische Gorten jum Treiben, gemischt " 3 "		24
Schoten, sebr früh und schön Bishop's new long podded, neue	— 14 min	habe	Stangen-Bohnen. Cetra große, breite, weiße Schwerts. Weittelgroße	- 9 - 7	Gewöhnliche Sorten gemischt		700
Auf einem neuen Boben ift fie febr volltragend, bie Schoten eben fo groß mie bei ber Seymetar, ballet febr mobildwestend	dur he riäffigft grn den ria dere	une i	Mittelgroße Gruber Stands-Schwert: Weiße Buder ober Spargel: Wraue, weiße Buder- ber Spargel: Wraue Kleine, weiße Buder-Perl- oder Türfifche Erb.	9 	Matte Chiver	ne one nereien nueifte de und	Die.
Champion of England, (Fairbeards) 4 Shôn son Gefchnar und in jeder hinsicht zu empschen. Charlton- 3-4 Wegerickschen 3-4			fen, mit Schoten ohne Fajern	des Setrags	over anguite " 1 "	ufügen	Dei31
Mai-Erbsen 3-4 Prince Albert- (echt, nicht Kent's), 3um Treiben 3-4	5		Prunt, oder Türkiche rotiblichende	Pie 1 8 PE	Schönste Englische Sorten: Beechwood à Portion 2 & Butcher's green flesh , 3 Bayley's green flesh , 3 Bayley's green flesh , 3 Bayley's green flesh , 3	COURS OF SACRE	energy (
Warwick- 3-4 Queen of the Dwarfs, gut von Geschmadt und volltragend 1-2	- 5		Krup-Bohnen. Extra große, breite, lange, weiße Schwerte, gut zum Treiben	- 8	Cockburn's green flesh , 2 , Early Cantaloup, frühe , 2 ,		
Späte Schaal-Erbsen.	nnicrei de	(2)	Lange, breite, weiße, frühe Schwert. Feine, weiße Zuder-Perls ober Krup-Lürfische Große, weiße, langichotige Nierens	Epilebel E	Fish's Early Cantaloup, frühe, 3, 7, 1spahan, 3, 7, Monro's Melon, 2, 7, 2, 7, 2		
row, gang neu u. früh. Die schönste aller befannten hohen engl. Mark.	D1 :		Große, weiße, langichotige Nieren: Frühe, gelbe Zucker: Princess lange, gelbe	1928 16 178	Royal Windsor. , 2, 8 Seymours golden perfection. , 3, 7 Trentham . , 3, 7 Windsor Prize . , 3, 7 3, 7 3	nuoli	Basi
Erbsen. Bon frästigem Wuchs 4-5 Auvergne-, sehr schön	- 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rothbunte, frühe	- 6 - 6 - 10 - 8	Wrotham Park Seedling , 2, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	reifch . debene innben	Bor Car
Blaue Seymetar- over Sabre-, 4—5 Blaue Mammouth-Marrow-, 6—7 Mairs's green Mammouth-Marrow, Dwarf, neue Zwerg 3	- 10		Die beiden lehteren find gang besonders gur Mistbeet- freiberei, zum Treiben im Töpfen und gur frühen Aushilangung au empfelben. Bei einem niedrigen Wuchse find dieselben doch sehr ergiebig.		Verichiedene Gemuse. Artiscoen, große violette große, griffne, Englische		11102 11978
Gebr volltragend, vorzüglich von Geschmad und übertrifft noch Champion of England. Be- sondersz u empfeblen.	ipe, ganz	THE SH	Linfen.		große, grille, Englische	2 4 - 14	8
British Queen	medan,	HA	Gewöhnliche Feld	5 torgrad to 3	Gartell, großer, weißer, dicker. Gpagel, großer, weißer, dicker. Geryflanze, Solanum Melongena Liebesapfel, Solanum tycopersicum Mais, siehe Landwirthschaftliche Saamen.	1 12	10 6
Woodfords green Marrow, blute gwerg, 3-4 Wing of the Marrow, usu for area	5	(d) (d)	Sange, grüne Schlangens, zum Treiben		victoria victoria v	.ledm	12
Rapuziner, fehr wolltragend 4-5	- 6	ite	Mittellange, grüne, gewöhnliche	2 4 2 1	Küchen Kurbis, verschiedene Sorten gemischt. 1 "Vegetable Marrow, ichon	ifrau ioran ior, p	4
2) Ka	rtoff	ieli	n, Mabarber- und	Sparg	jel-Pflanzen.	erfilie.	nice Pet
Rartoffelfamen.	dermurze	181				Stück 6	3/3
Zion Den trubeiten Corten Oath e	0 mm 21.	0 0	Faylor's forty fold, große, schr mehlige		Bon ben ausgewachsenen Blattstielen wird bie außere Rinde in ein wenig Raffer weich gefocht und wie junge St	abgesch tachelbee	ält,
250n den trubesten Sorten Loth 6/280n späten Sorten Pflanzkartoffeln.	8, B7	8/3	Fork Regents, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	gewächs.	in ein wenig Baffer weich getocht und wie junge St zubereitet; auch fonnen fie zu vielen Badwerfen benu 3. B. auf bie nämliche Beise wie Apfel-Pafteten.	tachelbee igt wert	erent den,
2501 den trubesten Sorten Loth 6,6 2301 späten Sorten Loth 6,5 3 2501 späten Sorten Loth 6,6 2501 späten Stante General Land Control of Stante C	Spint zu 10 Spint zu 10 On bes		Fork Regents, and a day of the first Mindleng Ullucus tuberosus, neues fartoffelartiges Anolleng	gewächs.	Von ben ausgewachsene Blatistielen wird die äußere Rinde in ein wenig Basser weich gelocht imb wie junge Si- gubereitet; auch einem sie zu wielen Bachwerten benn 3. B. auf die nämliche Weise wie Apfel-Pasteten. Um bide fräsiges Blatistiele zu erzielen, pflanzt man ben auf einen tief lodern, envas feuchten und gut gedüngt er gebeiht febr gut im einer schaften und gut gedüngt mit erwas. Dünger bebecht,	ngt werk Rhabar ten Bob im Wi	eren den, oen, ober en; nter
Ashleaved Kidney, lange Eschenblättrige, echt. Learly Downton, neue, sehr früh und schon. Shaw, frühe, runde. Golden Dwarf, neue, fleine, besonders früh u. New Flower Ball (Killot's). neue runde mehlie.	©pint zu 10 12 n be: Sorte 9 14 10 fchon 20		Vork Regents, Volucus taberosus, neues fartoffelartiges Kinollen; Da es sich immer mehr bestätigt bat, daß dies Gemäc Klinta teinen praktischen Bortheit gemährt, so habe ich Rhabarberpflanzen. Rue englische Sorten in farten Psanzen; nachsolgende England als die besten allgemein im Gebrauch.	12 ; gewächs. hs in unserm es gestrichen.	in ein menig Baffer weich gefodt ind wie junge St gubereitet; auch sonnen sie zu welen Badwerten bein 3. B. auf bei nömliche Weife wie Wysel-Valleiten. Um bide träftige Blatistiele zu erzielen, pflanzt man ben auf einen tiel lodern, etwas feuchten und gut gedüngt er gebeits seb gan im inner schaftigen Lage und wird mit etwas Dünger bebeckt.	nachelbee igt werb Rhabar ten Bob im Wir	reren oen, mile rber ien; nter
2501 den trubesten Sorten 20th 6/2001 späten Sorten 5 Pstanzkartoffeln. Ashleaved Kidney, lange Eschenblästrige, echt 2001 Same Early Downton, neue, schr früh und schön	Spint 3u 10 12 n be: 5 orte 9 14 10 fchön 20		Vork Regents, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	12 ; gewächs. hs in unserm es gestrichen. forten find in r. Stück 6/2	in ein menig Baffer weich gefockt ind wie junge St aubereitet; auch fönnen sie zu vielen Bachwerten beim 3. B. auf die nömliche Weite wie Apfel-Paleiten. Um bide fräftige Blottstiele zu erzielen, pflanzt man ben auf einen tiel locken, etwas feuchen und gut gedüngt er gedelis sebe que int inter schaften Lage und wird nitt etwas Dünger bebest. Spargelpflanzen. Fnglischer Riefen, Gräyson's, 2jährige pr. 100 Stück	tachelbee igt werb Rhabar ten Bob im Wir	erent oen, mile rber een; mter
Zon den trubesten Sorten Loth 6.6 Bon späten Sorten Spilanzkartoffeln. Ashleaved Kidney, lange Eschenblättrige, echt Boutiche, unter diesem Rames Early Downton, neue, sehr früh und schön Shaw, frühe runde Shaw, frühe runde Shaw, frühe runde Boutiche, unter diese spilans Shaw, frühe runde Beine Boure frühe New Flower Ball (Rillot's), neue runde, mehlig Diese 6 Sorten sind als frühe Kartoffen sehr zu empfes	Spint 3u 10 12 n be: 5 orte 9 14 10 fchön 20		Vork Regents, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	12 spendads. 68 in unserm se gestrichen. 68 erten sind in 68 erten sind in 68 erten sind in 69 erten sind in 69 erten sind in 69 erten sind in	in ein wenig Baffer weich gefocht ind wie junge Staubereitet; auch fonnen fie zu vielen Bachwerten benit 3. B. auf die nichte Beite wie Apfel-Paleiten. Um bick fraftige Blatifick gu erzielen, pfianzt man ben auf einen tief lodern, erwas feuchten umb gut gedingt er gebeit febr guttur inter schatthern Lage umb wird niet ethas Lunger bebech. Spargelpflatizen. Englischer Riefen, Grayson's, Liabrige pr. 100 Stück gibrige wie die gebreit	nhabar en Bob im Wir	eren den, mid erber en; nter
Ashleaved Kidney, lange Eichenblättrige, echt beutiche, unter bielem Name Kanly Downton, neue, sehr früh und schön. Shaw, frühe, runde. Golden Dwarf, neue, sleine, besonders früh u. New Flower Ball (Rillot's), neue runde, medig. Diese 6 Sorten sind als frühe Kartossein sehr zu empfeh	© pint zu 10	9/3 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Vork Regents, Lillucus tuberosus, neues fatorssartiges Kinossen, Da es sich immer mehr bestätigt hat, daß dies Gemäc Alfina feinen prastissen Vertheit gewahrt, so habe ich Ahabarberpflanzen. Leuc englische Sorten in starten Psanzen; nachsdagenbe England als die besten allgemein im Gebrauch. Linnaeus, Myatt's, sehr groß u. schön pr. Duß 3 % proyal Albert, Michell's, frühu, sehr schön 4 3 2. Landwirthschuse.	12 spendah. 12 spendah. 68 in unserm 68 gestrichen. 68 sestrichen. 69 sestrichen. 60 sestrichen. 60 sestrichen. 60 sestrichen. 60 sestrichen. 60 sestrichen.	in ein weitig Baffer weich gefocht ind wie junge Staubereitet; auch fonnen fie zu vielen Badwerten beim 3. B. auf die nichte fie zu vielen Badwerten beim 3. B. auf die nichte fie gereichten. Um bide fräftige Blatifiele zu erzielen, pflanzt man ben auf einen tief loteen, erwas feuchten und gut gedüngt er gebeits feds gut in rinter ichattigen Lage und wird nicht erhaa. Dunger bebedt. Spargelpflanzen. Englischer Riefen, Gräyson's, Ziäbrige pr. 100 Stück gibt gebreit gebreit gebreit gibt gut gebreit gibt gut gebreit gibt gut gebreit gebreit gibt gibt gibt gibt gibt gibt gibt gi	nachelbeet werb Mhabar ten Bob im Wir	eren den, mid erber en; nter
Ashleaved Kidney, lange Eichenblättrige, echt beutiche, unter bielem Name Kanly Downton, neue, sehr früh und schön. Shaw, frühe, runde. Golden Dwarf, neue, sleine, besonders früh u. New Flower Ball (Rillot's), neue runde, medig. Diese 6 Sorten sind als frühe Kartossein sehr zu empfeh	© pint 3u 10 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 7 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Cork Regents, *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	12 ; gewächs. 68 in unserm es gestrichen. 60 ten sie unserm es gestrichen. 60 ten sie unserm 60 ten si	in ein wenig Baffer weich gefocht ind wie junge Staubereiter, auch sonnen sie zu vielen Bachwerten benig 1. 20. auf die ninen sie zu vielen Bachwerten benig 1. 20. auf die nichtige Weife wie Apfel-Valleten. Um bick fräsige Blatifick zu erzielen, pflanzt man ben auf einen tief lodern, etwas keuchten und gut gedingt er gebeits son gut neitner schaften Lage und wird niet etwas Dunger bebeck. Spargelvflattzen. Englischer Riesen, Grayson's, Ziabrige pr. 100 Stück gigt gedingten gedingt gedingten gedingten gedingten gigt gedingten. Englischer Riesen, Grayson's, Ziabrige pr. 100 Stück gigt gedingten gigt gedingten gigt gedingten gigt gedingten gedingten gigt gedingten ge	nahelbeetgt werb Rhabar ten Bod im Wir 2 2 # 8 3 . 8	eren een, meer e
Ron späten Sorten Loth 6.6 Bon späten Sorten	©pint zu 16	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cork Regents, Da es sich immer mehr bestätigt bat, daß dies Gemäcktliche Allaharberpflanzen. Pat es sich immer mehr bestätigt bat, daß dies Gemäcktliche Allaharberpflanzen. Peuc englische Sorten in starten Psanzen; nachfolgende England als die besten allgemein im Gedrauch, innaeus, Myatt's, sehr groß u. schön pr. Duß 3 %, proyal Albert, Mitchell's, frühu. sehr schön 4 3 ½ Landwirthichaftliche Stedrüben, (engl. Swedes), Hogg's purple dwarf top, rothfops, s. schöne green top, grüntspfige purple rothfopsige Laing's, rothföpsige, Laing's, rothföpsige, Laing's, rothföpsige, sehr schöne Gemößnische Sorten Rüben und Stedrüben siehe unter Gemüselzmen.)	12 ; pendads. 68 in unserm 68 gestrichen. 68 setter sind in 7. Stuck 6/8 2 6 2 1. 2 6 2 1. 2 1 1. 1 1 1. 1 1 1. 1	in ein weitig Baffer weich gefocht ind wie junge Staubereitet; auch fonnen fie zu vielen Badwerten beim 3. B. auf die nichte fie zu vielen Badwerten beim 3. B. auf die nichte fie gestellt, pflanzt man ben auf einen tief loden, erwas feuchten und gut gedüngt er gebeißt feds gut in riner ihattigen Lage und wird nicht eines Dunger bebecht. Spargelpflanzen. Englischer Niesen, Grayson's, Zidvrige pr. 100 Stück gigtige gestellt gigtige gigtige gestellt gigtige gittige g	nagethee the work was a second of the second	reen cen, cher cen; cher cen; cher;
Ron späten Sorten Loth 6.6 Bon späten Sorten	©pint zu 16	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cork Regents, Ullucus tuberosus, neues fatorslartiges Kinolleng Da es sich immer mehr bestätigt bat, daß dies Gemäs Altina feinen praktischen Vertheit gewährt, so habe ich Ahabarberpflanzen. Leue englische Sorten in starten Psanzen; nachfolgende England als die besten allgmein im Gebrauch. Linnaeus, Myatt's, sebr groß u. schön pr. Duß I. d. d. p. toyal Albert, Mitchell's, frühu. sebr schön 4. 3 2. Landburthichaftliche Steckrüben, (engl. Swedes), Hogg's purple dwarf top, rothföps, s. schöne Green top, grüntspräge Purple rothsöpsige Laing's, rothföpsige Laing's, rothföpsige, sebr schöne Gemösnische Sorten Rüben und Steckrüben siehe unter Gemüseinen.) Unterlieden, größe, lange, rothe, aus der Erde wachsende	12 ; gewäcks. 68 in unferm 68 geffrichen. 69 et der 68 / 6 ; 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	in ein weitig Baffer weits gefocht ind wie junge Staubereier; auch fönnen sie zu vielen Bachweiten beim 3. B. auf die nämliche Weite wie Apfel-Pasterien. Im bicke fräfisie Blatifties au erizisten, pfkanzt man den urf einen tief losten, envas feuchten und gut gedüngt er gebetht seb gut in tiner schaftigen Lage und wird nitt etwas Lünger bedeck. Spargelpflanzen. Englischer Riesen, Grayson's, 2jäbrige pr. 100 Stück Biglicher Riesen, Grayson's, 2jäbrige v. 100 Stück Biglicher Riesen, Grayson's, 2jäbrige v. 100 Stück Biglicher Riesen, Grayson's, 2jäbrige v. 100 Stück Biglicher Riesen, Spanjagras die	nagethee the work of the state	eren eren eren eren eren eren eren eren
Ron späten Sorten Loth 6.6 Bon späten Sorten	©pint zu 16	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cork Regents, Ullucus tuberosus, neues kartoffelartiges Kinolleng Da es sid immer mehr bestätigt bat, daß dies Gemäc Altina keinen praktischen Vertiveil gewährt, so hade ich Albaarberpflanzen. Twee englische Sorten in starken Psanzen; nachfolgende Sengland als die besten allgemein im Gebrauch, innaeus, Myatt's, sehr groß n. ichön pr. Tuh 3 %, p toyal Albert, Mitchell's, frühu, sehr schön z. 3. Landwirthschaftliche Stedrüben, (engl. Swedes), Hogg's purple dwarf top, vothföpfig. Green top, grüntsprige Purple rothföpsige Laing's, rothföpsige, sehr schöne genüfesimen.) dunkelrüben, große, lange, rothe, aus der Erbe voachsender. große, lange, neihe, a. d. Gride wachsende große, lange, gelbe, große, lange, gelbe, a. d. Gride wachsende z. 28 z. echte, sturze, große, grebe stuaget, s. stön z. 28 z. echte, sturze, große, grebe stuaget, s. stön z. 28 z.	12 ; gewäcks. 68 in unserm 68 in unserm 68 gestrichen. 69 gestrichen. 60 gestrichen.	in ein wenig Baffer weich gefocht ind wie junge Staubereier; auch sonnen sie zu vielen Bachwerten benig. B. auf die ninen sie zu vielen Bachwerten benig. B. auf die nichte keit eine Apfel-Paleten. Um bick fräsige Blatifick zu erzielen, pflanzt man ben auf einen tief lodern, erwas feuchten und zut gedüngt er gebeit sied gut in einer schattigen Lage und wird niet einas Lünger bebecht. Spargelpflanzen. Spalischer Riesen, Grayson's, Ziäbrige pr. 100 Stück gightige gig	nagethee the work of the state	eren eren eren eren eren eren eren eren
Ron späten Sorten Loth 6.6 Bon späten Sorten	©pint zu 16	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cork Regents, *** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	12 ; gewäcks. 68 in unserm 68 in unserm 68 gestrichen. 69 gestrichen. 60 gestrichen.	in ein wenig Baffer weich gefocht ind wie junge Staubereier; auch sonnen sie zu vielen Bachweiten benu 3. B. auf die ninen sie zu vielen Bachweiten benu 3. B. auf die nichte keine wie Appel-Paleien. Um bick fräsige Blatifies zu erzielen, pflanzt man ben auf einen tief lodern, erwas feuchten und gut gedüngt er gebeiß so gut in riner ichattigen Lage und wird niet einas Lünger bebecht. Spargelpflanzen. Spalischer Niesen, Gräyson's, Ziäbrige pr. 100 Stück gigdingt gedüngt ge	magelbeet with the magelbeet wit	eren eren eren eren eren eren eren eren
Ron späten Sorten Loth 6.6 Bon späten Sorten	©pint zu 16	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cork Regents, Ullucus tuberosus, neues fartoffelartiges Kinolleng Da es sid immer mehr bestätigt bat, daß birs Gemäc Altina feinen pralitisjen Vertivelt gewährt, so hade ich Albarberpflanzen. Twee englische Sorten in sacken Pstanzen, nachosgende England als die besten allgemein im Gebrauch, innaeus, Myatt's, sehr groß n. schön pr. Luß 3 %, p toyal Albert, Mitchell's, frühu. sehr schön z. 3. Landwirthschaftliche Stedrüben, (engl. Swedes), Hogg's purple dwarf top, rothföps, s. schöne Green top, grüntöpsige Purple rothföpsige, schr schöne Purple rothföpsige, schr schöne Semüschniche Sorten Nüben und Stedrüben siebe unter Gemüschniche Sorten Nüben und Stedrüben siebe unter Gemüschniche, große, lange, rothe, aus der Erde voachsenbe, pr. 100 A 26 % große, lange, weiße, a. d. Erde wachsende große, lange, scho, große, and, schon z. 30 = große, dette, furze, große, geste. Knuze, geste. Knuze, große, gelbe. dich Zuserz z. 28 s. Die Kunstelnüben sind Preis-Beränderungen unterworsen) Burzeln, Braunschw. lange rothe große, weiße, grünföpsige	12 ; gewäcks. 68 in unserm 68 in unserm 68 gestrichen. 69 gestrichen. 60 gestrichen.	in ein wenig Baffer weich getode ind wie junge Staubereier; auch fönnen sie zu vielen Badwerten benu 3. B. auf die nichte Keite wie Apfel-Paleier. Um bide fräsige Blatifies gu erzielen, pflanzt man ben auf einen tief loden, erwas seuchten und gut gedüngt er gebelh sie du in riner schaftlen Lage und wird nicht eine Dinger bebeck. Spargelpstauzen. Spaiglicher Niesen, Grayson's, Ziäbrige pr. 100 Stück glück gla	Made thee the transfer of the	eren eren eren eren eren eren eren eren
Ron späten Sorten Loth 6.6 Bon späten Sorten	©pint zu 16	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cork Regents, Ullucus tuberosus, neues fartosselartiges Knolseng Da es sich immer mehr bestätigt bat, daß dies Gemäc Alfina keinen praktischem Vertreiti gewährt, so hade ich Albarberpflanzen. Leuc englische Sorten in sacken Pstangen; nachfolgende England als die besten allgemein im Gebrauch, innaeus, Myatt's, sehr groß n. schön pr. Tuß 3 %, p toyal Albert, Mitchell's, frühu sehrschön 3 2 Landwirthschoff, frühu sehrschön 3 2 Landwirthschoff, spurple dwarf top, rothfops, s. schöne E Green top, grüntöpsige Laing's, rothföpsige, sehr schöne Purple rothsöpsige, Laing's, rothföpsige, sehr schöne Gemäsenden und Stedräben siehe unter Gemiselamen.) tunkelrüben, gende, lange, rothe, aus der Erde wachsende, weiße, a. d. Erde wachsende 2, 30 2 2 große, lange, seiße, a. d. Erde wachsende 2, 30 2 2 große, lange, seibe, a. d. Erde wachsende 2, 30 2 2 große, chte, stick 1 2 große, chte, stick 2 2 große, chte, stick 3 2 große, chte, stick 4	12 ; pendads. 68 in unferm se getfriden. Sorten find in r. Stuct 6 /2 (2016). 2011 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	in ein wenig Baffer weich gefoch ind wie junge Saubereiter, auch sonnen sie zu vielen Bachwerten Sein 3. B. auf die nächte Keit zu vielen Bachwerten Sein 3. B. auf die nächte Keit zu vielen Bachwerten Veren auf einen tief lodern, etwos seuchern und gut gedingt er gedesch sehre nicht get gedingt er gedesch sehr eine August bebecht. Spattgelpflattzen. Englischer Riesen Zunger der gedesch werden und wird mit etwas Zunger bebecht. Spattgelpflattzen. Englischer Riesen Zunger der gedesch werden werden werden werden der der der gedesch werden der der gedesch werden der gedesch werden der gedesch der gedesch werden der gedesch werden der gedesch der gedesch der Beschaften des Policien Riesengras der gratensis, stallen gedesch eine Mischung verschiedener Arten ausbauernder Gräfer, nebst einem passend Werten ausbauernder Gräfer, nebst einem passender Arten ausbauernder Gräfer gur Verlager gerichten der Arten ausbauernder Gräfer gur Verlager gerichten gefohrer Ausernder Klasenpläse für Verlager gerichten gefohrer Ausernder Klasenpläse für Verlager gerichten gefohrer Ausernder Klasenpläse für Verlager gerichten geschaften gerichten ausbauernder Gräfer gur Verlager gerichten gerichten eine Gräfer gur Verlager gerichten gerichten ausbauernder Gräfer gur Verlager gerichten gerichten ausbauernder Gräfer gur Verlager gur Verlager gur Verlager gur Verlager gerichten gerichten eine Gräfer gur Verlager gerichten geric	majelbee	### #################################
Ron späten Sorten Loth 6.6 Bon späten Sorten	©pint zu 16	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cork Regents, Ullucus tuberosus, neues fartosselartiges Knolleng Da es sich immer mehr bestätigt bat, daß dies Gemäc Altina keinen praktischem Vertreiti gewährt, so hade ich Albarberpflanzen. Leue englische Sorten in sacken Psangen; nachsolgende England als die besten allgemein im Gebrauch, innaeus, Myatt's, sehr groß n. schön pr. Tuß 3 %, p toyal Albert, Mitchell's, frühu sehrschön z 3 z Landwirthschaftliche Stedrüben, (engl. Swedes), Hogg's purple dwarf top, rothföpt, s. schöne E green top, grüntöpsige Laing's, rothföpsige, sehr schöne Purple rothsöpsige, Laing's, rothföpsige, sehr schöne Gemäselamen.) unkelrüben, größe, lange, rothe, aus der Erde wachsender. pr. 100 B 26 k größe, lange, neiße, a. d. Erde wachsende z 30 z größe, lange, gelbe, a. d. Grbe wachsende z 30 z größe, dange, gelbe, a. d. Grbe wachsende z 30 z größe, schte, fürze, gelbe Küngel, schön z größe, echte, fürze, gelbe, dicke Budere z 30 z größe, echte, fürze, gelbe, dicke Budere z 30 z größe, weiße, grünspen unterworsen Burzeln, Braunschwe, lange, rothe, die vors dassinate, gewöhnlicher Hallow erowned, sehr dicke	12 ; pendads. 68 in unferm se getfriden. Sorten find in r. Start 6/2 . 2 an 8 2016. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	in ein wenig Baffer weich getode ind wie junge Staubereitet; auch ihnnen sie zu vielen Badwerten beim 3. B. auf de indiche Weite zu vielen Badwerten beim 3. B. auf de indiche Weite wie Apfel-Vallereit. Um bide fräsige Blatifies zu erzielen, pstantt man den urt einen ites soden, etwas senden und gut gedüngt er gebeth seba Dunger bedet. Spargelpstauzen. Spatgelpstauzen. Spatgelpstauzen	magelbeet with writing the state of the stat	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Ron späten Sorten Loth 6.6 Bon späten Sorten	©pint zu 16	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cork Regents, Ullucus tuberosus, neues fartosselartiges Knolleng Da es sich immer mehr bestätigt bat, daß dies Gemäc Altina keinen praktischem Vertreiti gewährt, so hade ich Albarberpflanzen. Leue englische Sorten in sacken Psangen; nachsolgende England als die besten allgemein im Gebrauch, innaeus, Myatt's, sehr groß n. schön pr. Tuß 3 %, p toyal Albert, Mitchell's, frühu sehrschön z 3 z Landwirthschaftliche Stedrüben, (engl. Swedes), Hogg's purple dwarf top, rothföpt, s. schöne E green top, grüntöpsige Laing's, rothföpsige, sehr schöne Purple rothsöpsige, Laing's, rothföpsige, sehr schöne Gemäselamen.) unkelrüben, größe, lange, rothe, aus der Erde wachsender. pr. 100 B 26 k größe, lange, neiße, a. d. Erde wachsende z 30 z größe, lange, gelbe, a. d. Grbe wachsende z 30 z größe, dange, gelbe, a. d. Grbe wachsende z 30 z größe, schte, fürze, gelbe Küngel, schön z größe, echte, fürze, gelbe, dicke Budere z 30 z größe, echte, fürze, gelbe, dicke Budere z 30 z größe, weiße, grünspen unterworsen Burzeln, Braunschwe, lange, rothe, die vors dassinate, gewöhnlicher Hallow erowned, sehr dicke	12 ; pendads. 68 in unferm se getfriden. Sorten find in r. Start 6/2 . 2 an 8 2016. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	in ein wenig Baffer weich getode ind wie junge Staubereier; auch fönnen sie zu vielen Badwerten beim 3. B. auf die nichte Keite wie Apfel-Palerten in 3. B. auf die nichte Keite wie Apfel-Palerten in die freifige Blatifies gu erzielen, pflant man den auf einen tief loseen, enwas feuchten und gut gedüngt er gebeih se gut in riner schattigen Lage und wird nicht erhaa. Dunger bedeck. — Spargelpstauzen. Spalischer Riesen, Grayson's, Ziädrige pr. 100 Stück gigdrige gigdr	Made bee with the state of the	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Ron späten Gorten	Spint zu 16. Sp	S.A. I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Cork Regents, Ullucus tuberosus, neues fatrossariaties Kinosens Da es sid immer mehr bestätigt bat, daß dies Gemäs Klima feinen prasitissen Vertivett gewährt, so hade ich Ahabarberpstanzen. Auge englische Sorten in starfen Pstanzen; nachfolgende England als die besten allgemen im Gedrauch. innaeus, Myati's, sehr groß u. ichön pr. Luf 3 %, ptoyal Albert, Mitchell's, frühu. sehr schön . 3. Landwirthschaftliche Steatrüben, (engl. Swedes), Hogg's purple dwarf top, rothföpsige. Green top, grüntöpsige. purple rothföpsige. Purple rothföpsige, sehr schöne. Gewöhnsche Sorten Müben und Steatüben siehe unter Gemüselmen. Junsessung große, lange, rothe, aus der Erde wachsende. große, lange, weiße. a. d. Erde wachsende. große, lange, weiße. a. d. Grbe wachsende. große, lange, gelbe. dette, furze, große, gelbe Kugel, sichön große, weiße, grünsengen unterworsen große, weiße, grünseringen unterworsen große, weiße, grünseringen unterworsen große, weiße, grünseringen unterworsen große, weiße, grünseringen unterworsen große, weiße, grünsspige. Altringham, lange, rothe, die vorzenting, gewöhnlicher die hohl, großer, Englischer Drumhead. Wagdedunger Hallow crowned, sehr diese Magdedunger Magdedunger Hallow crowned, sehr diese Magdedunger Hallow crowned, sehr diese Magdedunger Hallow crowned, sehr diese Magdedunger Hellrother, später	12 ; gewäcks. 68 in unferm 68 geffrichen. 68 geffrichen. 68 geffrichen. 69 geffrichen. 69 geffrichen. 60 geffrichen. 60 geffrichen. 60 geffrichen. 60 geffrichen. 60 geffrichen. 61 geffrichen. 61 geffrichen. 62 geffrichen. 63 geffrichen. 64 geffrichen. 64 geffrichen. 65 geffrichen. 66 geffrichen. 66 geffrichen. 66 geffrichen. 67 geffrichen. 68 geffrichen. 69 geffrichen. 60 geffrichen. 60 geffrichen. 60 geffrichen. 61 geffrichen. 61 geffrichen. 62 geffrichen. 63 geffrichen. 64 geffrichen. 64 geffrichen. 65 geffrichen. 66 geffrichen. 66 geffrichen. 67 geffrichen. 68 geffrichen. 68 geffrichen. 69 geffrichen. 69 geffrichen. 60 geffri	in ein wenig Baffer weich getode ind wie junge Saubereier; auch fönnen sie zu vielen Badwerten benig. In die fraise gut bei welchel Basteren. Um bide fräsige Blatifies gut erzielen, pflanzt man ben auf einen tief lodern, erwas feuchten umb gut gebüngt er gebelh seb gut in riner schattigen Lage und wird nicht eine August bebeckt. Spargelpstanzen. Englischer Riesen, Grayson's, Zidvrige pr. 100 Stück gjährige gjäh	The state of the s	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Ron späten Sorten	Spint zu 16. Spint zu 16. Dovte 9 October 14 Octob	1	Cork Regents, Ullucus tuberosus, neues fartoffelartiges Knolleng Da es sich immer mehr bestätigt bat, daß dies Gemäc Altina feinen pralitissen Vertivelt gewährt, so habe ich Albarberpflanzen. Twee englische Sorten in sacken Pflanzen, nachfolgende England als die besten allgemein im Gebrauch, innaeus, Myatt's, sehr groß u. schön pr. Lus 3 %, ptoyal Albert, Mitchell's, frühu. sehr schön z. 3 Landwirthschaftliche Steckrüben, (engl. Swedes), Hogg's purple dwarf top. rothföpfige. Green top, grünföpfige, schr schöne Purple rothföpfige, schr schöne Purple, rothföpfige, schr schöne Gemöbnliche Gorten Nüben und Steckrüben siehe unter Gemüssenliche Gerten Nüben und Steckrüben siehe unter Gemüssenlichen, große, lange, rothe, aus der Erde voachsende, pr. 100 W 26 % große, lantge, weiße, a. d. Erde wachsende große, a. d. Gerde wachsende große, echte, furze, gelbe, dinge, schebe, gelbe, dinge große, grunföpfige Lingen, weiße, grunföpfige Lingen, Braunische Lange, schebe, gelbe, dich Bukers große, weiße, grunföpfige Altringham, lange, rothe, die vor süglichte Gorte (echt) Altringham, lange, rothe, die vor süglichte Gorte (echt) Altringham, lange, rothe, die vor süglichte Gorte (echt) Mitger, Englischer Drumhead 2 Vrautischweiger Magdedvurger Magdedvurger Magdedvurger Hellow crowned, sehr dicke 2 Wragtschurger Magdedvurger	12 ; provided . 6 in uniform . 7 in	n ein weing Baffer weich gefoch ind wie junge Staubereiter; auch sonnen sie zu vielen Bachwerten bein 1. 20. auf dei ninen sie zu vielen Bachwerten bein 1. 20. auf dei ninen sief lodern, eines steuchen und gut gebingt er gebest son zu eine steuchen und gut gebingt er gebest son zu eine steuchen und gut gebingt er gebest son zu eine steuchen und gut gebingt er gebest son zu eine steuchen und gut gebingt er gebest son zu eine steuchen Bage und wird nite einas Lunger bebeck. Spatzgelpsstautzen. Englischer Riesen, Grayson's, Ziäberige pr. 100 Stück gebingte der Beschaften	The state of the s	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Ron späten Gorten	Spint au 10. Spint au 10. 12 7 1 Spint au 10. 12 1 - 1 Spint au 10. 13 1 - 1 Spint au 10.	S.S.S. III III III III III III III III I	Cork Regents, Ullucus tuberosus, neues fartoffelartiges Kindleng Da es sid immer mehr bestätigt bat, daß dies Gemäc klima feinen pratitisven Vertiveil gewährt, so hade ich Albarberpflanzen. Twee englische Sorten in sacken Pstangen; nachfolgende England als die besten allgemein im Gedrauch. Twee englische Sorten in sacken Pstangen; nachfolgende England als die besten allgemein im Gedrauch. Twee englische Sorten in sacken Pstangen; nachfolgende England als die besten allgemein im Gedrauch. Innaeus, Myattis, sehr groß in schön pr. Dus 3 %, ptoyal Albert, Mitchell's, frühu. sehr schön. Zeandwirthschaftliche Stedrüben, (engl. Swedes), Hogg's purple dwarf top, rothföpfig. Green top, grünschpfige. Burgle, rothföpsige. Laing's, rothföpsige. Laing's, rothföpsige. Gewöhnlide Sorten Nüben und Stedrüben siehe unter Gemüssenischen. Dunkelrüben, große, lange, rothe, aus der Erde wachsende. Lang's, weiße. La Gerde wachsende. Lang große, lange, weiße. La Gerde wachsende. La Gerde, weiße grünschende. La große, geibe, die große, gebe, die große, geibe, die große, grünschpfige. La Liringham, lange, rothe, die vorschende. La große, weiße, grünschpfige. La Liringham, lange, rothe, die vorschende. La große, weiße, grünschpfige. La Liringham, lange, rothe, die vorschende. La große, gemöhnlicher. Hallow crowned, sehr die Gorte (echt) La großer, Englischer Drumhead. La großer, Englischer Drumhead. La große, ind im Preil Bekanderungen unterworsen, grostis capillaris, haarfeines Massenstagens La stonolikera (vulgaris), Fiorningras La stonolikera (vulgaris), Fiorningras La caespilosa, Kaleinchwiele. La Rewosa, Kiliterschmiele. La Rewosa, Krifterschmiele.	12 ; gewäcks. 68 in unferm 69 in unferm 69 in unferm 60 i	n ein weing Baffer weich getode ind wie junge Staubereitet; auch fonnen sie zu vielen Bachwerten beim z. B. auch den eine geweiten ein zu bei Bachwerten beim z. B. auch den eine gestellten. Um tick fräsige Blatisiek zu erzielen, pflanzt man den einen tief lodern, emos feuchen und gut gedingt er gedeht sede gut in einer schaft nu der gedingt er gedeht sede gut in einer schaft nu der gedingt er gedeht sede gut in einer schaft nu der gedingt er gedeht sede gut in einer schaft nu der mit eines Anger debedt. Spattgelpsstautzen. Englischer Riesen, Grayson's, Liabrige pr. 100 Stück nu der geden der gede	The state of the s	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Ron späten Gorten	© pint su 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	SA III III III III III III III III III I	Cork Regents, Ullucus tuberosus, neues fartoffelartiges Kinolleng Da es sich immer mehr bestätigt bat, daß dies Gemäckeltstate feinen praktischen Vertreitigemadert, so habe ich Alfabarberpflanzen. Leuc englische Sorten in sacken Pstanzen; nachfolgende England als die besten allgemein im Gebrauch; dinnaeus, Myatts, sehr groß in ichön pr. Dus 3 %, ptoyal Albert, Mitchell's, frühu sehrschön 3 2 Landwirthichaftliche Stedrüben, (engl. Swedes), Hogg's purple dwarf top, rothfopige. Green top, grüntöpige Laing's, rothföpsige, sehr schöne Burple rothföpsige, sehr schöne Gemönliche Sorten Rüben und Stedrüben siehe unter Gemüselamen.) tunkelrüben, große, lange, rothe, aus der Erde wachsende. yroße, lange, gelbe, a. d. Gerde wachsende 2 große, chte, fluden 2 große, gelbe Kuglet, schön 2 große, gelbe Kuglet, schön 2 große, gelbe, die große, edte, flude, große, gelbe Kuglet, schön 2 große, edte, flude, große, gelbe, die große, gelbe, di	12 ; provided . 6 in uniform for get friden. 5 orten find in 7. Start 6 /2 2. 1	n ein weing Baffer weis getode ind wie junge Egubereier; auch sonnen sie zu vielen Bachwerten beim 3. B. auf die nichte Keite wie Apfel-Paleier. Um bide fräsige Blatifies gu erzielen, pflant man ben auf einen tief loden, erwas seuchten umb gut gebüngt er gebeih se gueint einer schatten umb gut gebüngt er gebeih se gueint einer schatten umb gut gebüngt er gebeih se gueint einer schatten Bach und mit einas Lünger bebeck. Spargelpstanzen. Singlischer Niesen, Grayson's, Ziäbrige pr. 100 Stück gebüngte g	Wholse were the work of the wo	### ##################################
Ron späten Gorten	Spint au 10 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14	S.A. I I I I I I I I I I I I I I I I I I	The Regents, "And Bertoffelartiges Kinosens Da es sid immer medr bestätigt bat, daß dies Gemäckstlina feinen prastischen Vertietit gewährt, so habe ich Althau feinen prastischen Gemachand als die besten Algeren in Gebrauch, innaeus, Myattis, sehr geröß n. schön pr. Lufi 3 %, ptoyal Albert, Mitchell's, frühu, sehr schön z. 3. 2 2	12 ; gruddy 8. 68 in unferm 68 getfriden. 68 getfriden. 68 getfriden. 68 getfriden. 69 getfriden. 69 getfriden. 60	n ein weing Baffer weis gefode ind wie junge Egubereitet; auch fonnen sie zu vielen Bachwerten beim 3. B. auf de innien sie zu vielen Bachwerten beim 3. B. auf de innien sie zu vielen Bachwerten beim 3. B. auf de innien sief loden, enwas seuchten und gut gebüngt er gebeih sie duen, enwas seuchten und gut gebüngt er gebeih sie duen, enwas seuchten und gut gebüngt er gebeih sie duen in einer ichattigen Lage und wird niet einas Lünger bebech. Spargelpstanzen. Spalischer Riesen, Grayson's, Ziöbrige pr. 100 Stück gebüngten	Wholse were the work of the wo	### ### ##############################
Ashleaved Kidney, lange Eschenblästerige, echt. Deutsche, lange Eschenblästerige, echt. Shaw, serübe, runde. Golden Dwarf, neue, sleine, besondere seihbu. New Flower Ball (Rillot's), neue runde, medig. Diese 6 Sorten sind als seihe Kartossen sehr umber medig. Bon allen besamten Englissen Futter-Vüben sind selgende die bestehen und zur Kultur am vortbeildstellen, sommen daher mit Neckt gang besondere empsehen werden. Der Andau im Vorgen in amentlich den deren Gutessessen der in deutsche eine Leifendere figten anzuraben, weil diesen einen außerordentlick reichen Ertrag listerin. Das des Gebeiden verfelden eine Fragen gesten der sehren de	Spint au 10 Spint au 10 Spint au 10 Sporte 9 Sporte 9 Spint au 10 Spint au 10	S.A. I I I I I I I I I I I I I I I I I I	The Regents, "And Bertoffelartiges Knolleng Da es sich immer mehr bestätigt bat, daß dies Gemäckelliche wird eine Verleicht gewährt, so habe ich Albabarberpflanzen. Teue englische Sorten in starten Plangen; nachfolgende England als die besten allgemein im Gebrauch. Innaeus, Myatt's, sehr groß in schön pr. Tus 3 % ptoyal Albert, Michell's, frühu, sehr schön z. 3. **Patringham, (engl. Swedes), Hogg's purple dwarf top, rothfopige. Green top, grüntöpige. Purple rothfopige. Laing's, rothfopsige, sehr schöne. Gewöhnliche Sorten Nüben und Stedrüben siehe unter Gemüselamen.) **Andlender. pr. 100 % 26 % größe, lastge, weiße, a. d. Erde wachsende z. pr. 100 % 26 % größe, lastge, weiße, a. d. Erde wachsende z. 28 größe, lange, gelbe. a. d. Grbe wachsende z. 30 größe, lange, rothe, aus der Erde wachsende z. 28 größe, lange, gelbe. a. d. Erde wachsende z. 28 größe, lange, weiße, gelbe, dies Budere z. 28 größe, lange, gelbe. Alteringham, lange, rothe, die vorsäusischen, Braunschweise größe, grünspenden. Burzeln, Braunschweise Englische Statgras und größe, weiße, grünspenden. Burzeln, Braunschweise Englische Statgras und größe, weiße, grünspenden. Burzeln, Braunschweise Englische Statgras und größe, weiße, grünspenden. Burzeln, Braunschweise Englische Statgras und größer, erdige Breinerungen unterworsen) Burzeln, Größer Drumbead. Draunschweiser Englische Ratgras und größer, ergisches Furgheise Statgras und größen gerischen Green Furdhöhnige z. 28 größen weiße, grünspenden unterworsen, grostis capillaris, haarfeines Masenstraus gras zie seaspilosa, Kaleinschweise Masenstraus Grass zie der Scheinerungen unterworsen, grostis capillaris, haarfeines Masenstraus gras zie aeaspilosa, Kaleinschweise größen gerisches Gemänzens, franz Raigras am sonten weiter grasse. Bewosten grassen, Furdheile gemänzen gerisches Gemänzens, franz Raigras omus mollis, weiche Arespe. Bewasten gerischen Ergenten gemänzen gerischen Gemänzen gerischen Gemänzen gerischen Gemänzen gerischen Gemänzen gerischen Gemänzen gerischen gerischen ge	12 ; gruddy 8. 68 in unferm 68 getfriden. 68 getfriden. 68 getfriden. 68 getfriden. 69 getfriden. 69 getfriden. 60	n ein menig Baffer weich getode ind wie junge Staubereiter; auch fonnen sie zu vielen Bacherten ein z. Wein Bacherten ein z. Wein Bacherten ein z. Wein Bacherten ein z. Wein Bacherten wie zu bei der gefehrten. Um tide frässige Blatistie zu erzielen, psiant man den auf einen tief Josefen, etwos feudern und gut gebingt er gebeih sehr gut in einer schaften Rage und wird mit etwas Aunger debeck. Spattgelpstautzen. Englischer Riefen, Grässon's, Ziäbrige pr. 100 Stück wie de Danger debeck. Spattgelpstautzen. Englischer Riefen, Grässon's, Ziäbrige pr. 100 Stück wie de Danger de Dan	Wholse were the work of the wo	### ### ##############################

fe . १९५१	10 10 0	nen, große, weiße fleine gelbe		p. 100 % **	8 /3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Getraide.	p. 100 T	B &
nfamen 118 od. Aurt. Waizen, gelber 1	7	Zum Delsch a sativa, neue Delpflanz	lagen.	200		ibe Sorten find die berühmtesten schottischer Landwirthschaft.	triphy omatned Shalleria uileria	
amerif. Pferdezahn flein, früh., gelb., frühreif. den, Dipsaeus follunum	7 West	on, groper, blauer, mit g weißer, s blauer, mit c	ffenen Röpfen	25 —	7 Waizen,	Browns prolific	16-18 16-18	3 4
önes Futferfraut, Heracleum Sibiricum, per Loty 4, & in sehr ergiebiges und frübes Krüblingsfutter für Schafe, ist im strengsten Winter ausbauernd.	2 290 .	Tabacksan	ien.		181 1 - 0	lunters white enton earl nglifder Chevalier	16-18 16-18	3 4
3um Gründungen. rgula maxima, größter Spörgel sativa (arvensis), großer Ackeriporgel.	22 8 5	inischer, langblättriger	(i)		10 Safer, Er	gyptische glischer Hopetown- Kartoffels hottischer Berwick-	16 —	6 3
Beibe Sveten sind auch zum Füttern sehr nüglich.	4) (Sef	linerser view, beier e. in 10 Janus, gedeeres, 4 1 deeles = \$10	CONTRACTOR OF STREET STREET, S	٠p. 6				
felferne, Pyrus malus	- 14 B Clema	tis verticillata augustificate	niaa Malbusha	# 13 /	Pinus aus	triaca. Schwart-Riefer	JA B	Sot A
obeeren, von den bestemmins	48 Cornu	viticella, fl. coeruleo, ca arborescens, baumart cruenta, rother Blafe s florida, vielblättrige H	artrievel		5 bals	amea, Balfam:Kanne adensis, Schierlings:Tanne ibra, Zirbelnuß:Riefer pr. 100 & 70 I vio (altissima) immerarine Corf Lärch	8 — 9 — 15	5 1
gelbe gannisbeeren, große, rothe	8 4 Cratae	sanguinea, blutrother gus coccinea, großer rot (Pyrus) edulis, eßba oxyacantha, 28cißdo	her amerik. Dorn	— 12	6 s lari 1 mai 3 moi	r, Lärden-Tanne pr. 100 T 175.) itima, Seeftrands-Klefer itana, Krummholz-Klefer tho, Berg-Klefer a, Weiß-od. Geel-Tanne pr. 100 T 26. This Clefer	2 — - 12 1 8	2 1 1 2
fchensteine rnelfirsche, Cornus mascula nulbeeren, weiße, Morus alba	$\begin{vmatrix} \cdots & 6 \\ 1 & - \\ 2 & - \end{vmatrix}$ Cupres	(Pyrus) torminalis, ssus disticha, zweizeilige sempervirens horizo	Elzbeere Eupresse ntalis, horizontals	1	OS Str	a, Weiß od. Edel Tannepr. 100 % 26 f. a, Stein Kiefer. bbus, Weymouths-Kiefer. estris, gemeine Kiefer pr. 100 % 110 f.	3 -	2
rothe, fowarze, in rigra fowarze, in nigra divin, Mespilus germanica numenficine	8 - 6 Cytisu	pyramidalis, thyoides, weiße Gyl s alpinus, Alpen-Goldre hirsutus, rauher Goldre	ppramidenförmige preffe	5 8	Platanus of Prinos gla Prunus M	ccidentalis, abendländischer	6 -	
ittenferne, Cydonia vulgaris	8 24 Diospy	laburnum, gewöhnl. od nigricans	er Bohnenbaum	10 1	4 Quercus 1	a, Mehlbeerbaum ninalis, Elzbeerbaum obur, gewöhnliche Eiche Iron ponticum, pontische Alyenros	3 - 7	- 3
r campestre, Feld:Alborn Negundo platanoides, Spig:Alborn	- 8 1 Evony - 7 ½ Fraxin	nus angustifolia, schmall mus europaeus, Europ. latifolius americanus nus exelsior, gewöhnliche	Pfaffenhütchen, breitblättriges	1 2	Ribes aur	Portion 4 / Gum, gelbblühende Johannisbeere	1011 610	10
pseudo-platanus, weißer Ahorn rubrum, rother Ahorn sacharinum, Zucker-Ahorn striatum, gehreister Ahorn	$\begin{bmatrix} - & 6 & \frac{1}{2} \\ 5 & - & 4 \\ 2 & - & 2 \end{bmatrix}$ Fagus Genis	americana, Amerifar sylvatica, Moth. Buche ta anglica, Englischer Gi	nster. Vortion 4 &		c p	seudo-acacia, gem. weißblüh, Uçazie nnina, wilde Rofe impinellifolia, Pimpinella zinosa, Engl. Sweetbriar, duftende Rof		4
tataricum, Tatariicher Uhorn inthus glandulosa, drüifiger Götterbaum us glutinosa, flebrige Grle incana, graue ober Lierg. Erle	$-$ 10 $\frac{1}{2}$ Gledit llex a	canariense, Kanarische sibirica, Sibirischer schia triacanthos, treistat quisolium, Stechpalme	chelige Gleditschia.	3 —	2 1. fl. p	zu Hecken (veiner Same) sa, Hagebutten leno, von schönen gefüllten Rolen ge sammel	idene gi disduvat	6
orpha fruticosa, Bastard Indigo	8 Jumpe	erus bermudiana, Bermu communis, gewöhnli horizontalis, horizon oxycedrus, spanische	cher talwachf. z r Wachholder	3 8	Sophora j	nigra, gewöhnl. Hollunder od. Flieder icemosa, traubenblüth. aponica, gelbe Sophora oder Afazia cuparia, gewöhnliche Rogelbeere.	7 - 10	1 1 5
oeris vulgaris, gemeine Berberize	- 14 1 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	Sabina, Sadebaum. suecica, schwedischer virginiana, rothe Ec a latisolia, breilblättrige.	Wacholder	2 — 1 8	2 Staphylea 4 Symphoric 2 Syringa vi	pinnata, gefiederte Pimpernuß arpus recemosus, Amerik. Schneebeer ulgaris, violetter spanischer Klieder	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
radicans, brennendrothe Trompetenblume Portion 4 & agana frutescens, strauchartiger Linsenbaum Portion 4 &	44 Lauru Lingu Liriod	ls Benzoin, Lorbeerbaum strum vulgare, gewöhnlic lendron Tulipifera, Zulpe	che Mainweide	- 12 8 -	Syringa d Taxus bac can	a Marly und rubra maxima, jeder separ cata, Eibenbaum	3 -	3 2
pinus betulus, gewöhnliche Hainbuche per 100 A 30 P lis orientalis, morgenländischer Zürgelbaum halanthus occidentalis, abendländ. Kuppsbaum	- 6 ½ Mespi 6 ½ Myrtu	era tartarica fl. albo, wei lus cotoneaster, gem. rai pyracantha, Fetterdo is communis, gemeine N	the Quittenmispel	Miller)	3 6 Tilia ame	identalis, abendländischer Lebensbaun ntalis, morgenländischer ricana, schwarze Linde	4 — 6 —	5
cis canadensis, Kanadischer Judasbaum siliquastrum, rother gewöhnl. Zudasbaum onanthus maritima, Weer-Schneeblume virginiana, Virginische	28 Paliur 4 Philad	us aculeatus, Christ. Do: lelphus coronarius, Pseisi Abies, Ficteod. Roth: T alba, weiße Entholische	rn enstrauch anne pr. 100 % 32 }		5 Ulmus ca Viburnum	paea, Europäische Linde npestris, Feld Rüster Lantana, wolliger Schneeball Opulus, gemeiner	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 1
id giobosa n. sibo, S weiger kulgei Elmaráneo. Aurametiñeca, () hang nener, and	5) 2	(Lindley); gang grilling	rateolista (en.	erioti (ecremo arjandumen, cango gotheriotree allo et le ex- a discolor: O verificiet ent. Calaudrin grandifora, dimitritothe	alampen Salaudrini	3 8
Sortiments Samen. # A	febr groß und	en, französische, # /8 schön. Ein Sor: Farben 1 8	grandilloms group	r-Levkoje	n. 4	©efällter hoher Ritterspe Delphinium Ajacis elata fl		*
e angeführten Sortiments: Samen ind ausgesucht und von den besten nd lebhaftesten Farben zusammen- esett.	4 Relch: oder No		16 Ein Sortimen 17	t bon 12 9	Farben1	4 27 Gin Gortiment von 8 Farber	Parting .	7 C
Commerblumen nach meiner Auswahl.	6 Rugel-Phramide Ein Sortiment v		19 Gin Sortimen		farben	Inpatiens Balsamina fl. 1 28 Gin Sortiment von 12 Farb	en	1 ₀
fcbone Corten mit Namen 10	ov 352 Gypsophil	rhergehenden Sor: n ausgewählt 1 12 n 12 desgleichen 1 12	20 Ein Sortimen	-Levkojen t von 12 s r-Levkoje	Farben L	Gefüllte Bwerg-Balsamin 29 Gin Sortiment von 6 Farbe	ien.	1 -
1 dish us an susce surprise	Gefüllte Dw	SCHOOL SHIPS ON SHIP	Cheiranthus 21 Ein Sortimen	incanus	fl. pl.	Jmmortellen. 30 Gin Sortiment von 10 ichone für's fre	goitte n Arten	3 8
e 171 unop Trin drug diop ion i 1 4 0 - rollunge rodilding Og, light (30 <u>000)</u> - 1 eloilmanne Souple opdde (0s. 2016 dead i	10 . 8de neu	n 8 Farben 10 e Zwerg= Bou= t, schrschönu.reich; end in 8 Farben 1 4	Cheiranthus 22 Ein Sortimen	s Cheirii		Wohlriechende Erbsen		6
fuf Wunsch sömen auch Sortimente von Topf-Pflanzen, Sträuchern, Gräsern u. s. w. gegeben werden.)	Gefüllte Stockrosen	urenfurbis in 12 Seral	a Melopepo, © Bil Hahn	ienkomm. a cristat	8 1 8 - n	Lathyrus odoratus. 31 Gin Sortiment von 6 Farbe		- 5
Löwenmaul. Antirrhinum. Sin Sortiment von 6 Farben	Althaea rose		23 Gin Cortinien	it von 6 (Sorten	Papaver somniferum A. 32 Ein Sortiment von 12 Farl	pl.	0 0 0 0 - 11
Gefüllte After.	engl. S ner au lung ii	Ramensorten mei= ggezeichn. Samm= 1 12 Farben 2 —	24 Gin Sortimen		Gorten	pidtiffennangenoff gemicht 10 Farben gewicht 10 Farben gewicht 20 Fremidells ft. gogenheo, 24 blauefil To	e in 8	- 89 4
Paonienblüthige, gang neue frangofisches, Gin Sortiment	14 ¹¹ 2 du 70 5 4 4	1 20 * 3 8	Spanifd Capsicu 25 Ein Sortimen	m annuu	m.	Salpiglossis variabilis 8 34 Ein Sortiment von 8 Farbi		1 6 6
von 8 Farben, ca. 50 Korn 2 4 (Rebertrifft sprobl burd fähren träftigen Buds als Blütbenreichtum ber beson bers großen fart gefüllten Blumen alle	Althaea chine	nsis a. pl.	Gefällter Di Delphinium A	jacis na	na fl. pl.	Schöne Binnicn. Zinnia elegans.		0.0
Bu den Loth-Preisen wird von Samen, n		denotricha amplexicaulis		# /2 Forth 2	Brafe	12 35 Ein Sortiment von 8 Farb	fraut.	6 B
nur bis 8 % per Loth foften, nicht unter gangen Loth, Samen von 8 — 16 % per nicht unter 1 Loth, theurere nicht unter 1 abgegeben.	Roth 40 A	donis aestivalis, 4 Somn autumnalis, 6 He flammea, 0 feuerr	ner: Adonisröschen, rbst: othes	rotb - 6	1	weiß, lange blühend	Topf 1	5
fen und Portionen können nur ganz und : theilt abzegeben werden.	45 A	gathea spatulata, blat geratum coeruleum, be odoratum, woh grostemma coella on you	glattblättr. Rade,	rosa - 5	1 59 3	hypochondriaeus, O trauriger viridis, O grüner monstrosus, O monstroser tricolor, O breitarbige, sür Topt	entoure.	5
Crklärung der Beichen. ⊙ Ginjabrige oder Sommergewächse. 3 Bweijabrige.	18 A	grostis pulchella, ③ niet lonsoa grandiflora, 4 a ichr ichön für (3) Istroemeria chilensis, 4	roßblumige Halbbli ruppen und Töpfe, - schöne Topspflanz	ime, 2 -	2 61 Amm 65 Ampl	obium alatum, & weiße Immertelle . erephis intermedia. O blaue Kragen	blume 4	8
4 Perennirende. 4 Baums oder strauchartige.	50 A	vielen Farben ge Althen rosen A. pl., Stodroje, 12	mischt	üllte t 12	2 66 Anage 67 4 1 68 4	llis indica, O Indicaer Gauchteil, r latifolia. O breitblättriger, blau Schöne Topf-Namenforten, ge isa italica, I Ital. Ochfenzunge, blau,	oth mifdst -	- 615
nmerf, Die Gultur wird bei 'm Samen ber Abronia umbellata, O neue icone ill bende Abronia von friechendem He Acacia lophanta, 2 buichelbuttige Afazia Acacia, 2 verschiedene andere Sorten	nerft. 52		ht	nen= 4 — 3 —	70 Anem	one, verschiedene Sonten gemischt mis arabica, O Arab. Kamille, oran purpurescens, O weiß mit purpur hinum acre, O scharfes Köwenmaul, majus, I großes Löwenmaul, scharfes Löwenmaul, scharfes	tront w. 0	53 June 10
Acacia lophanta, 24 buichelblutbige Afazia	2 8 3	rofe, 10 Farben,	jede separat	1 4	1 74 s	majus, & großes Löwenmaul, so	hönste	8

75 Antirrhinum majus, desgl. gemischte	10 1	180 Chorizema splendens, \uparrow schöne violett blaue Zopspflanze	2200
3wiebelgewächs für's Kalthaus. 78 Aquilegia vulgaris, 4 gewöhnliche Afelei in vieler Harben. 79 e canadensis, 4 Canadische Afelei	n - 5 1 1 8 1 1 12 1	neue großblumige, in 6 Farben, jede fep. 6 — 4 3 286 ,	
52 Arcuis Dreviscapa, O Barenonr, neu 83 Ardisia crenulata, b. eine (hóne Marmhauspilang 84 Argemone albiflora, O weißer Stackelmohn 85 - Barclayana, O Barflay's 86 - ochroleuca, O oderrætber	6 - 4 1 12 2 1 4 1 - 2	184	
88 Armeria formosa (pseudo-armeria), seh speciosa, speciosa, septialite (pseudo-armeria), seh speciosa, speciosa, septialite (pseudo-armeria), seh Aster chinensis fl. pl., o gefüllte (psinessis fl. After.	r 2 - 14 1	188	8
89 Pavienblitthige ganz neue frangöfifche an Wuchs und Blumenpracht bie schönst aller bekannten Uftern in 8 Farben, jeb separat 90 Desgleichen gemischt.	. — 5	191 28 unter-Kraifer-Leufe, cheft gef., in 3 Farts, jede jepar. 6 8 4 298 Elichrysum bracteatum aureum, O goldab, Trobbl 5 1 192	0
91 Kugel-Ppramiden, französische, sebr groß un sparben, jede separat	4 — 4 4 — 2 1 12 2 1 12 2	195 , weiß. — 8 302 303	
96 Borflebende drei Sorten gemischt. 97 Zwerg-Asteun, neue sehr reichblühende Bouque — in 8 Farben, jede separat. 98 Desgleichen gemischt.	2 8 2 1 4 1 2 3 8 3	201 , brauner 1 202 , sie buntelbrauner fang, 5 - 3 308 , crocea, O fafrangelbe 6 1 204 , brauner gwerg 6 3 309 , alla, nene weiße, O 1 8 2	
100 Diese gemischt. 101 Aster tenellus, O aufte bellblaue After 102 Athanasia annaa, O jährige Uthanasia, gelb 103 Baeria chrystostoma, O goldscabige Barie 104 Bartania, awres, O oldscribe Bartus.	. 1 4 1 12 1 12 1 8 1	200 - cintader dunfelbranner. 1 4 1 311 Enulia corymbosa, © ichône doldenblüthige 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
105 Bellis perennis A. pl. var. , 24 gefüllte Marienblümden, schöne Sorten gemisch 206 : 2te Qualität 107 Beta eicla brasiliensis, & Brasilianischer Mar	- 9 1 0 6 8 4 - 5 — 2	210 , fl. albo, © weiße	
gold, weißeruptiger 108 referrother 109 fcharlachrother 110 carmotimrother 111 goldgelber 112 Tiefe gemischt 112	- 4 1 - 4 1 - 4 1	216 , 2. Qualităt	
113 Bidens grandistora, O großblum. Zweizahn, gel 114 Boisduvalia Douglasii, O Douglas, gelbe 115 Brachycome iberidistolia, O scheifenblumenblat riger Kurtsoum, blau	b - 7 1 - 1	221 - pulchella, ⊙ fcdies, O netiktfaroige 5 1 220 dam altuneimern, ⊙ Lagterze, ichon 3 - 2 220 . f. albo, ⊙ weiße 6 1 221 . nerillora fl. pl., ⊙ locanderblüthige 10 1 222 . f. nerillora fl. pl., ⊙ locanderblüthige 10 1 222 . f. nerillora fl. pl., ⊙ locanderblüthige 10 1 222 . f. nerillora fl. pl., ⊙ locanderblüthige 10 222 . f. nerillora fl. pl., ⊙ locanderb	
116 , alba, O weiße d. 117 = : • weiß mit gelbem Auge. 118 : • blau mit gelbem Auge. 119 : Diese gemich . 120 Briza maxima, O größes Zittergras . 21 : minor, O fleinstes	· 2 8 2 · 2 4 2 · - 5 1	224 speciosa, © fchöne Eleome	
122 Browallia elata fl. albo, Tweiße Browallie. 123 fl. coeruleo, Dhaue 1 124 demissa, O ausgebreitete 1 125 Cacalia coccinea (Emilia), O bodyothe Cacali 126 aurea, (——) Togoldgelbe 1 127 Cajophora (Loasa) contorta, Tgodycht. Bandträge	2 4 2	228 albo, O neue weiße. — 6 229 Cobaea scandens, L flimmende Cobaca. 4— 2 336 stricolor, O dreifarbige. — 6 4 337 splendens, O leuchtende. — 5 1 238 Gladiolus gandavensis, L febr fchon. 2— 2 338 Gladiolus gandavensis, L febr fchon. 2— 2 339 Glaucium phoeniceum. O fchorlochroth downwall febr.	
129 : lateritia, h ziegefrother 130 : tricolor, O breifarbiger Diefe fconen Schlingpfangen eignen fic sowohl fü Löpfe, als fur's freie Land, zu Belleidungen.		231 bicolor, O gweifarbige Collinfic, weiß und roth 5 1 343 crubicunda, O rothe 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18	
131 Galampelis scabra (Ecremocarpus scabra), f, fdyarf Schönbeitsrebe aus Chit, hodroth 132 Calandrinia discolor, O veridicbenf. Calanbrini 133 grandifora, bunfelrethe 134 speciosa, purpur rothe 135 mmbellata, 2 ncue golbenblüthig	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	233 grandistra, O greßblübende, roth — 6 1 1 345 venosa, O geaderte — 10 1 1 234 mülticolor O (Lindley), ganz neue, mebrfarbige — 18 - 6 235 Collomia coccinea, O scharcock Cossension — 18 - 6 347 aurantiaca, O ganz neuer, auf 236 grandistora, greßblumige rothe — - 8 10 1 236 grandistora, grandistora, greßblumige rothe — - 8 10 1 236 grandistora, greßblumige rothe — - 8 10 1 236 grandistora, greßblumige rothe — - 8 10 1 236 grandistora,	
136 Calceolaria hybrida, gemischt Rrautartige von meinem Sortimente, welches auf de Samburger Blumen-Ausstellung, Serbst 1852, de Preis erbielt. Es hat sich bewährt, bas der Sam mit wenig Ausnahme, Blumen ersten Ranges liefer	- 12 er n	237 Commeline coelestis, 4 himmelblaue Commeline - 12 1 tigem Wuchs, mit orange 238 : fi. albo, 2 neueweißblühende - 2 2 gelben Blumen, sehr reich 239 ; elegans, 4 zierliche	
137 Calceolaria hybrida, großblum, punktirte Belgisch 139 : frauchartige, neue gelbe au Peru 139 : pinnata, gesiedertblättrige 140 Calendula officialis ranunculoides fl. pl., © ra	- 16 - 2	242 , flore pleno, O neue gefüllte gefüllte gefüllte gefüllte gerichten gefüllte gefüllte gerichten gerich	
munfelblithige Ringelblume, roth. pluvialis, O regenanzeigende, weiß und blaßvorth. 142 Calliopsis bleolor, O zweifarniges Schönge ficht, gelb und braun.	6 4 1 6 - 8 1	246 Coreopsis Drummondil, O Drummond's Flamment menblume, gelb, febr schmidt 8 1 352 Gypsophila elegans, O gierliches Gypsöfraut 10 1 353 fl. rosea, O neues rosensart 2 246 Cosmanthus simbriatus, O gessante Schmidt 8 1 354 Hebensium Dongslasii o Pousslast's Schemic schmidt 8 1 355 Helenium Dongslasii o Pousslast's Schemic schmidt 8 1	
144 brunea, zweifarbigeš, bram und gelb 145 maculata (marmorata), neues (τρίδι braun mit gelb geflett 146 = nana, neues echtes zwerg (wirb mu	1 - 7 1 1 1 1 8 2	249 - purpurea, © purpurrothe 2 - 2 2 2 2 2 357 sealifornicus fl. pl., neue sebr schrieft 1 8 2 2 357 sealifornicus fl. pl., neue sebr schrieft 2 358 sindicus fl. pl., o Jadischer gesüllter - 6 1 2 359 selfophila araboides, © schrieft gestund schrieft 2 359 selfophila araboides, © schrieft	
ungejähr 6 30ll hoch 147 nigra speciosa, O prächt, schwarzbraun 148 semiplena grandisora, O halbgefülltes großblumiges	- 8 1 - 10 1 - 5 - 3	254 Cueurdita Melopepo, © Kigurenfürblis in 12 Sor, ten, jede separat	
151 - Carpathica, blau, großblübend		258 = purpurea, in vielen sehr schönen Karben 2 8 2 8 2 2 363 Hibiseus calisureus, © neuer, sehr großblumiger Eiblich 2 8 363 Hibiseus calisureus, © neuer, sehr großblumiger Eiblich 2 8 363 Hibiseus calisureus, © schösich 2 363 Hibiseus calisureus, © schösich 2 364 365 3 4 365 4 36	
154 * pyramidalis fl. coeruleo, 24 blauc für Top 155 * fl. albo, 24 weiße * s 156 * speculum, © blauter Benußpiegel 157 * fl. albo, © weißer 158 * fl. lilacino, © hellblauter 159 * roseo, © roienrother 160 * grandiflorum, © großbl. blau	- 6 1 - 6 1	blübendes Cyclamen für Töpfe. — 4 262 persicum, 4 persicudes Sergismeinnicht — 4 263 Cynoglossum linifolium, O weißes Bergismeinnicht — 4 264 Datura ceratocaula, O bornstengeliger Setechapfel — 8 265 = fastuosa s. d. dl., blau gefüllter. — 5 266 Lagascana, O meiße Schleifenblume — 5 267 Lagascana, O niedrige, weiße — 5	
161 Capsicum annuum, spanischer Pfesser, in 6 Sorten, jede separat	1 8 2 1 - 1 - 4 1	266 Delphinium Ajacis elata fi. pl., © hoher gefüllter Nittersporn in acht Far- ben, jede separat 6 1 cmiidt	
165 : lutea, O gelbe Rafielblume	2 - 2 1 8 1	ter Mitterhorm in 12 Farben, jede feparat 6 1 mine, in 12 Farben, wor- gemischt 5 1 unter die schöffen der soge- 270 Consolida fl. pl., S gefüllter Felde Mitterhorm in vielen Farben 5 1 ten sind, extra schöf, jede Phyazinthistora fl. pl. neue, sehr	
169 Centaurea americana, O amerif. Flockenblume. 170 : cyanus, O Kornblume in vielen Farber 171 : depressa, O nedrige blaue	1 12 2 - 5 1 - 6 1 - 8 1	Chone hyaginthenbluthige in 6	
(Weniger sobn als eigenbümlich blübenb.) 174 Centaurea moschata fl. albo, O weiße Visam-flockenblume. 175	- 8 1 - 8 1 - 10 1	275 Dianthus barbatus, 4 Barfnelke in viel. Harb. 4 1 276 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
rotholübendes Sommer. 178 Chaenostoma fastigiathum, ③ polyanthum, ④ Rene zarte Scropbularineen, febr fhön für's freie Land und für Töpfe.	- 10 1	1	
und jur Topfe.		500 , 2. 5	

State Late Perio Sh	\$ 11° 41°21° 21° 21° 21° 21° 21° 21° 21° 21° 21	Minist that
387 Ipomoea purpurea, © purpurrothe, in vielen Far, ben gemitcht 3 238 Quamociti, © geficdertblätt. scharlachrothe 3	496 Mirabilis longistora, @ langblumige, weiße	599 Rheum giganteum, 24 Niefen-Maharrber, hufch
1 390 tricolor (Michauxii), O breifarbige	1 499 azorica, 24 prächtig dunkelblaue	2 600 Ricinus communis, O gemeiner Munderbaum 2004 601 minor, O fleiner 2004 602 Rodanthe Manglesii, O präcktige, rethblibende
392 violacea vera, © aurblaue 3 Korn 9 % 393 Ipomopsis elegans, > icrifice Spomopsis 394 aurantiaca, & fchone oran gentraling gentraling	501 Nemesta normana, S vietnium. Remette, weiß 1— 501 versicolor, G bunte, neu, fcfön 1 4 2 502 Nemophila aurita alba oculata, gang neue	Smmortelle, Jierend in Topien, jewie in Freiu 208 (208 Rudbeckia alata, Sefficielle Kubbectia 412 amplexicaulis, Sefficielle Kubbectia 61 amplexicaulis, Sefficielle Robert (2018) (2018
Beyrichli, & neue, gedrängte blüthige scharfachrothe	503 s atomaria, O feinpunftirte Liebeshain:	606 patens, 24 blaublühender großblum. Galbei
397 Kaulfussia amelloides, O sternblumenartige	blume, weiß 3 504 de cramboides, O feefvolkartige, blau 4 505 (12 discoidalis, O fdetbenblüthige, braun 5 1 506 sinsignis, O fchönere blaue 5	i Salpiglossis variabilis, in mehreren uenen fehr fehönen Farben und dum Theil fehr arochlumia
399 Lagurus ovatus, O niedliches, eiformiges (Bras)	1 508 n. albo, @ weiße 5	1 607 Salpiglossis variabilis, & veränderl. Salpiglossis variabilis, & veränderl. Salpiglossis tariabilis, &
401 glabrata, O glatte, gelbe. 5402 Lathyrus articulatus, O geglieberte Matterbfe 403 a zureus, O himmelblaue, 404 a latifolius, 24 breitblätfeigeligging 11 11 11 11 11	1 509 * punctata, © punffirte. 7 510 * maculata, © gellecke, neue . 8 6 tine ausgezeichnete Barietät aus Californien, Grundsfarbe ber Wimme ftar weiß, mit einem buntelhurpurum Artein geleich auf der Spie der Band, sondern auch als Tapfildnete im Terifische, ides könig.	blaue 3 non plus ultra, © schr con plus ultra, o schr
100 s luteus, © gelbe. 22 1400 s Magellanicus, © magellanifațe 23 1407 s Napoleonis. © Rapoleonis	State in Orangingto Itel India.	612 , orangerothe, O schön groß.
and and a sound and a little an	511 Nierembergia filicaulis, 4 fadenstengeliche Nie. rembergia, lista, icon für Töpfe u. für's freie Cand 512 Nigella damascena, © Schwarzkunmel, bläulich:	4 613 * Lofa mit braun und getb A bemalt, son — 4 614 * sulphurea (yellow), 3 gelbe. 2 2
101. janna 3 - 100. jannarspurpur, purpur - 101. jannarspurpur, purpur - 101. jannarspurpur mit weiß, rothfireing, rein weiß, jede feparaf a & 1 \(\frac{\psi}{2} \) 2 \(\frac{\psi}{2} \) - 30. 410. 411 411 411 411 411 411 411 411 411 41	weiß 513 , nana fl. pl , Ο niedr., gefüllter, blau. 615 Nolana attrillicifolis Θ panifder, blau. 655 Nolana attrillicifolis Θ panifder, blau. 656 Nolana attrillicifolis Θ panifder, blau. 656 Nolana attrillicifolis Θ panifolisticis Θ panifolist	616 Sanvitalia procumbens, 6 liegende moltalia, - 12 1
412 tingitanus, o tangeride	blume, blau 7	6 618 vaccaria grandistora, O vielblumiges 5 vaccaria grandistora, O greßblum. 4 1
415 Leptosiphon androsaceus, @ monns childrattige	517 paradoxa, © paradoxy, blan. 7 518 prostrata, © ligende, blan. 7 519 tenella, © karte, blan. 7 520 Nyotarina capensis, neu, blubt Morgens unt	1 619 Scabiosa atropurpurea, O ichwarzrethe Scabiola, in 8 Farben, jede separat - 8 1 620 . Desgleichen gemischt. 55 1 621 . nana, O Zwerge, mehre Farben gemischt - 6 1
417 Leuchaeria senecioides, © freugfrautblätt, Weiß- wolle, michliche weiße Blume 12	521 selaginoides, neu, gelblich	4 022 stellata, O weige Stern Scabiole 6 1 2 623 Schizanthus Grahamii, O Graham's Schligblume 2 8 2 624 lilacinus, O neue listafarbene 1 4 1
of 420	523 . Lindleyana, © Lindley's	2 625 s pinnatus, 🔾 geffeberte
101421 Limnarthus Douglasii, © Douglas Suimpfblume grandiflora, O großblumige	526 s purpurea, O purpurrothe 527 Romanzowii. O flomanzowiish	628 Schizopetalum Walkerii, O Walferes Spatislatt, weißblüch + 4 630 Shortia californica (Hymenoxis californica), O ca.
424 Linaria mocroura, Oncu — 425 tristis, O trauriges Leinfraut. — 6426 versicolor (Antirrhinum), O traurig. buntes — 10	529 s taraxifolia, 4 gezähntblättrige, weiß. 1 12 530 s tenella, 6 medrige	631 Scyphanthus elegans, O schöne Becherblume 4
bildes Lindelofia spectabilis. I neu blankliften.	532 Orobus Fischeria, O virtuagetiae, weiß 6 533 Oxalis rosea, O rofenrother Sauerflee, fehr school 3 534 Oxybaphus violacaeus, O violett. 1 8	Schune gelbblühende Schlingpflanze für Töpfe und für's freie Land. 632 Sedum Goeruleum, Oblaues Schum, hubsch, für
429 Lisianthus Russelianus, O fdönes, blau-	535 Oxyuria chrysanthemoides, Twucherblumenartis ger Spihlchwanz, gelb - 10 536 Papaver Rhoeas fl. pl., O gefüllter Nanunkelmohn	Töpfe und für's freie Land 3 2 2 633 Senecio elegans, fl. albo, (a) weißes Kreigfraut. 634 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
431 grandifore O apenbaljamahnliche blaue	537 paeonistorum st. pleno, neuer aus:	635 , fl. bilacino pt.; © lidafarbiges 1 14 1 636 Silene ameria. © weißblichende Silene
433 - heterophylla, © verschiedenblättr, blaue 2 — 1 434 - major, © verschiedenblättr.	in 8 Raben jede separat 10 2 538 Desgleichen gemischt 6 1 539 somniserum a. pl., @ gefüllter Garten.	639 . alpestris, Alpen Silene, 4 weißblühend. 5 1 640 . pendula, 6 hängende, rothblübend, foch 5 5 1
436 19 modistie offi rosea, O neue, aftige, ros	mobn in 12 Farben, jede separat - 4 540	643 r trinervata, O dreinerpige, roth
free Land.	543 sellilacina, O neuer, practwoller 6 l l sellilacina, O neu - 7 l sellilacina, O neuen englischen bunten Sorten - 8	644 Solanum lycopersicum, O hochrother Liebesapfel 7 1 4 645 , gelber 7 7 1 646 , birnförmiger 7 1 1 Melongena frueto elho, O Gierpflanze
438 Hendersonii, h Hendersonii, chém roth und mais	545 scarlet, H scarled, Pelargonien von schönen. Sorten — 4	648
Schöne Schlingpflangen für's Freie und auch für Töpfe. 440 Lotus jacobaeus, Gichwarzblübender Jacobeffee 2 — 2 441	547 Penstemon gentianoides fi rubro, 4 roth enzian blättrig. Bartfad, schr ichen = 2 548 fl. albo, 4 weißblüb, schr schon = 3	649 Sphaenogyne crocea, S safrangelbte Sphanogyne 12 1 speciosa, Speciosa, Sprachtige crangegelbt
442. Lupinus affinis, O neue Imerg, Wolfsbohne L 4 2 albus, O weiße. 2 1	549 Mellermannii, 24 neu, schrischen binnmelblauer 4 550 = perfoliatum, 24 schrischen 22 Petunia variabilis hybrida, 3 in allen Farben,	651 Statice eximea, 4 vortreffliche rothlich blute
416 guatemalensis Quey blau	552 gemischt 1. Qualität. 5 – 3	553 sinnuata, 4 schonc leierblattrige, gelb mit violett. 2 Die Staticen sind namentlich gur Topf-Kultur sehr sachen.
448 hirsutissimus, O behaarte 10 1	555 - tanacelia congesta, ⊙ gerrängte Phacelic, violett - 6 1 555 - tanacetifolia, ⊙ rainfarrinblättrige - 5 1 556 Phaseolus ensiformis gigas, neue, befondere große	654 Stipa pennata, 21 hubsches Federgras 2 8 2 655 Tagetes erecta fl. aurantiaca pl., O grangensarb
451 Moritzianus, O neu, blau 66 1 452 inutabilis, O veranderliche 5 1	hochwachsende Bohne - 8 1 Phlox Drummondii, O Drummond's Jammen blume, mehrere Farben 557 , s gemischt 1. Qualität 3 8 3	656 , fl. sulphureo pl., O ichweselgelbe. 61 657 , patula fl. pl., O gesulte ausgebreitete. 61 658 , pumila fl. pl., O gesulte niederige. 61 659 , nana st. pl., O brouner nostbiste.
455 succulentus. O faffige blaue 3 1	559 . alba oculata, 0 100 % crn 10 . 4 . 4 . 560	hender Iwergs, neum ichen 4 2 fi. luteo pl., O gelber volls- blichender Iwergs, neum ichen 4 2
4580 = perennis, 24 arboreus. 6 1	var. dark erimson, ① hunfel.car; moifin, fchőn cur. Prinz Leopold, ② roth mit	662 striata, © gefreiste. 7 1 1 662 ranunculoides A. pl., ⊙ ranuntelbluth. 8 1 1
460 elegans - 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	weißem Ange, 100 Korn 8 / 2 563 hybrida, 4 schone austauernde Art, gemischt 564 Pimelea spectabilis, 4 anschnlicher Glanftrauch,	ranunfelbluth, gestreifte 8 1 664 signata, O gezeichnete 7 8 1 655 Thunbergia alata, A gestügelte Thunbergia 2
465 = fulgens, 4 stone scuerrothe, auch für	röthlich weiße, schöne Topspflanze 565 Platystemon californium, O fleine, weißgelbe, zierliche Platystemma 566 Podotheea capitata, O schr schöne gelbe Som:	666 aurantiaea, h neue orangegelbe 3 668 Barkerii, 4 Barker's rein weiß, neu und schon 5
467 Malope grandisora, O großblum. Walope, roth 5 1	merblume 1 8 2 567 Podolepis auriculata, neue schöne aurifele artige Stielschuppe 6	669 : Fryerdi, 4 neu, rein gelb 4 670 : gemischt 3 Sämmtlich schlingpflanzen für Töpfe.
460 s trifida, O breitheilige 5 1 470 Malva crispa. O frontébláttrige Malve 3 1 471 mauritiana fl. albo, O weiße 4 1 472 f. n. rubro, O rothe 4	568 chrysantha, @ goldblumige Stiel (duppe, febr ichon 4 1 569 gracilis. @ dictliche rothe u. meißel 4 1	671 Tolpis barbata, O bartige Tolpis, gelb. 672 Torenia scabra, 4 fcbarfe Torenie, febr fcbone blaublubende Topforlange 2 2
474 = Morenii, O schone Morenische (für Töpfe) 1 - 1 475 = Zehring, O geftreiste	570 rugata, raubbaarige 4 571 Polemonium coeruleum, 24 blaues Sperrfraut 8 572 Polycarena capensis, 6 schön 5	673 Tournefortia heliotropioides, h heliotropenahnliche Zournefortie 8 2 674 Trachymene coerulea, blate Trachymene,
477 Martynia formosa (Dietrich), fragans (Lindley), O buftender Efephantenruffel, roth	573 Polygonum orientale, herrigenländischer Knő- ferich, roth. 7 574 Portulacca alba striata, O Portulack, weiß mit rothern Etreisen, neu. 3 – 9	auch für Topf 1 12 2 675 Trichosantes auguina, O eine fürbisart. Frucht, welche die Länge von 2-5 Fuß erreicht
100 Korn 2 4 - 1 - 3 100 Korn 2 4 - 1 - 3 2 proboscidea, © gemein. : - 10 - 1	576 , grandisfora @ großblühender 2 8 2 577 , Gilliesii, @ Gillie's 2 8 2 578 , new yellow, @ neuer gelber 3 — 2	676 Tritonia aurea, 4 sehr schöne, goldfarbig blüb. Gap: Mwiebel 877 Tropaeolum majus, O große Holdfor Kresse. 678 * var. bruneum, O schwarzbraum 4 1
Die Martynien muffen in Topfe gefaet und fvater ver- pflanzt ober an somiger Stelle m das freie Land and- gefegt merben, wo fie vortreffitig blüben. 480 Maurandia antirrhinistora, 2 lowenmaulbluthige 3 - 2	589 splendens, laudtander 28 2 581 Potentilla aurea, 4 goldgelles Hingerfraut. 29	650 : canariense, © canariense, etc. 4 1 1 650 : trimaculatum, © breistetine 6 1
481 : Barclayana, 24 Barclay & Mauxandie, blau	582 Bainsiana, 4 fdőn 3 583 formosa (colorata), 4 roth 1 584 Hopwoodiana, 2 fdőner purpur 3 585 Russelliana, 4 brennendrothes, fdőnes _ 2	682 Brachyceras, 4 gelbblüb. 3 Korn 6 /2 683 Moritziahum, 4 röthl. 1 gelb 3 4 5 684 tricolor, 4 dreifarbige 3 9 5
2483 sempersorens, 4 rothe	586 Primula Auricula, 4 Aurifeln, extra schöne ge- mischt	685 ; Yarattii, 4 dreifarb. groß- blumige 3.Korn 12/6 Die vier legten Sorten find fcbene Schlingpflanzen find Kalbane.
484 Mesembryanthemum tricolor, ⊙ breifarbige 3a: ferblume, febr fchön 2 8 2 485 * tricolor fl. albo, ⊙ neue	588 cortusoides, 4 schölle	roth, furd Freie u. im Winter fich fürd Kalthaus Aforng A
weiße	590 =	687 : pentaphyllum, 4 fünfblättrige, sehr schöne Schlingpflanze, zur Be- fleidung von Mauern u. unter
489 z var. Smithii, © Emith'iche	593 ; fl. rubra, 24 rothe 4 8 594 ; fimbriata alba, 24 weiße gefranate 8 per 100 Korn 1 2 8 8 595 , rubra, 24 rothe gefranate 5	einer güten Decke im Winter ausbauernb 4 — 3 889 Tweedia coerulea, 4 blaue Kweedia per 100 Korn 1 4
491 quinquevalnerus, 24 fünfflectige	596 Ranunculus, gewöhnliche Sorten gemischt 4	690 Valeriana rubrum, 24 rother Baldrian 12 1 691 Valerianella campanulata, 🕞 glockenblumenartige — 1 692 numila 🕒 nupika Garagoria.
491 Mirabilis Jalappa, S Bunderolume gemischt 5 1 1 495 in 6 Sorten, sche separat 6 1	598 , grandiflora, neu	693 Venidium speciosum (Calendulaceum), incues gelbblühendes Sommergewächs 2

694 Verbascum spec., Königsferze 695 Verbena Aubletia, O aubletifches 6 696 . hybrida, von schönen n 697	Fifenfraut 12 euen Sorten 5 — in 1 8	D'amenic	Beilchen 2 ma, 24 großblühendes Stiefmutterchen von den schönsten engl. 712 2 rrten meines ausgezeich. 713	Lea hirsuta s rubra,	um annuum fl. albo pl., ① weiße ge- füllte Papierblume 8 1 fl. coerulco pl., ① blaue gefüllte Papierblume 6 1 gefüllte Papierblume 3 1 O rother 2 1
700 Vicia saba atropurpurea, © dunsels 701 Victoria regia, die berühmtet pflanze, 1 frisches 702 Vinca rossa, h rosenrothes Sin	rothe Bohne – 6 schöne Wasser: Korn I # 8/8 mgrün, schöne	707 Viscaria oculata, ① Mu 708 Burridgii, ① ner 2 709 Waitzia acuminata, ② fo	gen-Rade, rothblühend, 8 — 4 715 716 7 716 7 717 717 718	blau., innia ami mul tenu veri	ea, O Niesen. oroth, weiß, u. bunter Yapagayen-Wais. jigua, O zweiselhaste Zinnie. tistora, O vielblumige. litolia, O schmalblättr. sicillata, O wirbelblättr. 8 1
roobling on the fam Theil or tradition of the control of the contr	fehr a fehr and fehr	ibeibenbifiktinge braum 8 6	Immortelle (für Topf) — 8 721	ia, blau. tene meine qes Gras	gans, O in 8 Farben, jede separat 1 2 2
daeres grandhorum — comir. blanes — com plans sultars — (cby thôn. —	(Im August- M o	o) Slume tat wird noch ein besonderes	n=Zwieheln. Derzeichnik über Plumen-Zwiehe	In ansae	101 globrata, O glatte, gelbe. 1402 Actor of the control of the co
New 17	duß Stüd .	burd gud, jonbern auch alet	- 2 I auffentligen bei Gbi	1Dus Stud	105 Juleas, O gribe.
Amaryllis Belladonna, (sehr gr. Zwiebel) Johnsoniensis, Johnson's, sehr	12 Desgleicher Diefelben g	nent von 20 Sorten mit Pramen 5 \(\frac{1}{2} \) füldweise	Derschiedene Bwiebeln. Babiana Kermesina. Cyclamen coum, per Ctud 6-10/ europaeum, # 4-8	1111 1012111	Nerine Sarniensis, Guernsey.Lilie, schön 5 — 10 Polyanthes tuberosa, Auberosen 2 4 Scyllasibirica, helblaue&Schneeglöck, 2 8 Sparaxis alba ober leucantha.
Marzockii, neu, ausgezeich, schön, formosossuma, Jacobstilie	c see	eblanche 5 - 12 2 2 kmang. 2 8 1	Ferraria tigrida, (Pfouenfifie) Fritillaria imperialis, Staiferfrone Ismene nutans Ixia alba crateroides lilacina	1 12 3 2 8 4 16 6	bulbifera 6 , rosca grandiflora punctata 8 rtricolor 6 Trecomene speciosa 6
ten mit Namen 8 H	8 3 flo	ommunis fl. rubro, rother gwöhnlicher! 2 s fl. albo, weißer besgl, 1 2 ibundus, vielblütbiger 1 4 idavensis, orangeroth, febr groß und fchön 3 8 5 ttacinus, schön getiegerter 1 4	linearis	5 	Tritonia auren, neu und schön, in verschied. Größen von 6—12. 4. Gine der schönsten Cape.Avie. beln von zierlichem Nucht u. prächtigen orangeroth. Wis- men, verdient mit Recht em-
Rannnkeln. Extra schöne schottische Preis- blume, von fraftigen Wuchs, grö- geren Blumen und vorzüglicher Harben-Schönheit und Mannigfal- tigkeit, leicht und von blühend.	Iris Anglica, Hispania Persica,	Shwertlilie. große Fris 100 St. 5 H - R - 12 2 , pan. 2 3 - 2 8 1 erflige 2 2 - 2 18 8 major, chalcedonische 3 - 1	pr.St. v. 2-5 ; roseum, s. s. 2-5 ; speciosum (rubrum), blűhbar 3-8 ;	riiinug	pfohlen zu werden. crocata
egans, © (d'êne Bedortts, gelb - 12 4 egans, © (d'êne Bedorthume 4 e Sthingphake die söhft und üre's	631 Contains old	Englische Ga	rtengeräthschaft	ent	195 r. 1781s, © transige Sembrant 125 a vesicolor Antrohaum), © branch 127 a frientlibrobers, © tochies of
3. albe, S weiße gent Bank 3 - 2		albmondförmige,	engagi & seed all and acts a consoling endaging of the consoling endaging of the consoling endage of t	p. Stüd \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Forst: und Handbeile, zwei.
Nachstehendes ift eine Auswahl von Geräthschaften, die we-	* 2 * 0 3	von 5 30M 1 — 5 6 5 1 2 7 7 1 4	Damen: Scheeren, fleinere	3 -	ichneibige, mit Griff, in 4 Größen von 1 # 10 /3 2 8 Secten Beile, mit Stiel, leicht
gen ihrer Zwedmäßigkeit und Dauerhaftigkeit besonders zu empfehlen find.			Stielen, sehr gut und fein gearbeite Aff-Scheeren, in 3 Größen 5 # 8 \$ 3, 7 # - \$ 3 und	8 8	und bequem, auch Landleuten zu empfehlen
Spaten, mit Stiel, sehr dauerhaft, in verschiedenen Größen von 2 \$ 8 \beta Schaufeln, eiserne, mit kurgem	3 4 — 3 5	= 10 = 1 2 = 12 = 1 5 = 14 = 1 8	Rofen=Scheeren, von 2 F Schaf-Scheeren, welche zun Gras= und Burschneiden sehr nütz lich sind	100 ro	Patent, welche nicht burch Sam- mern, sondern durch Streichen (u. dann und wann Schleisen) scharf
Stiel und Griff. Dies ift die in England allgemein gebrauchte Urt. In verschiedenen Größen von 2 \$\frac{1}{4} \frac{1}{3}\$	zwischen zwischen	mit Stiel, um die Erde Pflanzen aufzulockern, zum n u. s. w. in 4 Größen	Trauben-Scheeven, in dre Größen von 1 \$4 4 / Blumen-Pflücker, welche durch	1 2 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	gehalten werden. Dieselben paffen auch zu dentichen Gestellen, 36 Joll lang 3 4 42 = 3 12
Wflanzkellen, in mehren Sorten von 12 /3 Steigschaufeln, (zum Reinigen ber Wege)	Rartoff	von 14 \beta 3 — leine feine, für Damen . 1 6 els Forken, mit Stiel, t, wobei die Kartoffeln ges	eine neue finnreiche Einrichtung di gepflückte Blume festhalten Garten=Meffer, mit hölzernen Heft, in mehreren Sorten v. 14/	· 2 8	Senfen-Schärfer, große, febr bauerhafte9 Sicheln, verbefferte Patents 1 \$\frac{1}{2} 6 \hat{\beta}\$ \frac{2}{2}
No. 1 von 4 Boll	1 1 leichtert	nd zugleich die Arbeit er- wird, mit 3 Zacken 3 —	Dergl. mit hirschhorn=Heft, in mehreren Sorten von 14 / Dergl. besonders fchone ftarte	2 2	Baum Sagen, mit Griff, 2 16 2 3 2
Desgl. Patent, mit stählernen angenieteten Platten, No. 1 von 4 300	1 2 Unfrau	orten, mit Stiel 3 — tstecher, in 4 Sorten von 8 \(\beta \) — 14 tstecher, seine mit Wis	Deral. wie vorhergebende, mit	2 12	# 2
# 3	1 6 berhafen 1 8 feit an 1 10 fann	die man zur Bequemlich= inen Spazierstock befestigen 	Klingen	3 4	Dergl. mit eifernem Stiel, unten jum Brecheisen eingerichtet, sehr nüglich
Hacken, 1) dreikantige, in 2 Größen von 12 B Gacken, 2) vierkantige, No. 1 von 5 Zou	Marienb nes Unt	leine, mit Griff, um die lumen, und fonstiges kleis rant aus den Rasen zu	Sorien von 2 4 4/ Feder- u. Zaschenmesser, mi 1 und 2 Klingen, in verschiedener Größen von 1 2	icoliche ti n-	Garten-Schnur-Gestelle, v. Eisen
2 = 6 = = 3 = 7 = = 4 = 8 =	1 - Ranten	techer, in Sorten 2 \(\frac{1}{2} \) 3 — eeren, Patents, zum hneiden 6 8	Garten Beile, mit Stiel in versch Größen von 1 \ 4/ Dergl. weue, mit Stiel, vorzügl	2. 8 (.	Meffing, mit mehreren Borrichtungen, Reads Patent
Desgl. mit langen Halfen von obisgen 4 Sorten per Stud 2 /3 mehr.	The state of the s	cheeren, in 2 Größen	Sammern und Brechen	. 2 12	fer gearbeitet, als Die portrebende 136 Corte

Floristen=Blumen, neber

als: Stockrosen, Georginen, Cinerarien, Judssen, Pelargonien, Verbenen, Petunien, englische großblühende Stiefmütterchen, Calceolarien, Chrysanthemum, Lopfrosen und hochstämmige Rosen, verschiedene Pflanzen zu Gruppen 2c. 2c.;

ferner über die schönsten und beliebtesten Dbitforten,

als:

Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, (hochstämmige und espalirte), Pfirsich und Aprikosen (espalirte), Stachelbeeren, Johannisbeeren und Erdbeeren; Rhabarber: und Spargelpflanzen, Strancher zu immergrunen Gruppen, Trauerbaume und Weißdorn zu hecken ist ein besonderes Verzeichniß ausgegeben, welches gern zu Diensten steht.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

> Digital version sponsored by: C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)